



אפלבאום

מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

אלקנה – מתחם 120

תכנית מתאר מפורטת מס' 125/25

שינוי לתכנית מתאר מפורטת מס' 125/1

ושינוי לתכנית מתאר אזורית S-15

בחינת השלכות תחבורתיות

הוכן ע"י : אפלבאום – מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

עבור : מועצה מקומית אלקנה

אחוזת אלקנה שומרון

תאריך: 16 למרץ 2017

עידכון: 19 ליולי 2018

apeltnua@gmail.com
medidot2013@gmail.com

תנועה וכבישים
מדידות



פרק 1: תקציר מנהלים (כולל סיכום והמלצות)

1.1 להלן ניתוח של ההשפעה התחבורתית של תכנית 125/25 (אלקנה מתחם 120) על שני צמתי החיבור של היישוב הקהילתי "אלקנה" לדרך מספר 505. בנוסף, נעשה ניתוח של ההשפעה התחבורתית על מספר צמתים פנימיות ביישוב אלקנה, אשר דרכן צפויה התנועה לזרום מהפרויקט המוצע עד לדרך מספר 505.

1.2 הייעוד המיועד של השטח בתכנית הוא למגורים (שינוי משטח חקלאי) וכן מבני בתי כנסת וגני ילדים לשימוש השכונה המוצעת.

1.3 במצב הקיים, שני צמתי הכניסה לאלקנה (על דרך מספר 505) הם מעגלי תנועה.

1.4 לצורך הבחינה נעשה שימוש בספירות תנועה שבוצעו בצמתים הנבדקים ועל בסיסן בוצעו תחזיות תנועה, על פי נוסחת גידול של 3% לשנה.

1.5 לצורך חיזוי נפחי התנועה הנוצרים ע"י התכנית נלקחו בחשבון כל זכויות הבניה המוצעות בה וכן בתכניות מאושרות בסביבה אשר בנייתן לא הושלמה בעת ביצוע ספירות התנועה. החיזוי בוצע על פי מקדמי משיכה ויצירה של נסיעות על פי הנחיות משרד התחבורה המקובלות לשימושים המוצעים.

1.6 מערכת הצמתים הפנימיות ביישוב אלקנה מסוגלות "לקלוט" את עומסי התנועה הצפויים להיווצר מתכניות מאושרות ומהפרויקט המוצע מלבד צומת מס' 5 (צומת "בית הספר") אשר מגיעה לרמת שרות F גם **ללא** הפרויקט. על מנת לפתור את הבעיה של צומת מס' 5 (צומת "בית הספר") ינתן טיפול נקודתי בלי קשר לפרויקט המוצע.

1.7 עיקר עומסי התנועה במשבצת התחבורתית נוצרים על דרך מספר 505 ונובעים מתנועות הנוצרות על ידי הישובים עץ אפרים ושערי תקווה (לא על ידי היישוב אלקנה).

1.8 ניתן לממש את זכויות הבניה של הפרויקט המוצע, אולם יש לנקוט במספר פעולות לשיפור המערכת התחבורתית:

א. לתת פתרון נקודתי בצומת מס' 5 (צומת בית הספר) בשעת שיא בוקר בכדי לפתור את בעית עומסי התנועה בכניסה וביציאה לבית הספר.

ב. יהיה צורך להפוך את חלק מהצמתים על דרך מספר 505 לצמתים מרומזרים.

ג. הוספת דרך עוקפת "מערבית" אשר יוצרת כניסה נוספת ליישוב אלקנה ממערב על דרך מספר 505, וזאת בכדי להוריד עומסי תנועה בדרך מספר 505 (צמתים מס' 4, 7 ו-8).

פרק 2: מבוא

2.1 הרקע לביצוע הבחינה

2.1.1 תכנית מס' 125/25, "אלקנה מתחם 120", הינה תכנית מתאר מפורטת, שמטרתה שינוי של תכנית מפורטת מס' 125/1 "אלקנה" המאושרת. התכנית האחרונה מראה שטח חקלאי בצמוד לקו הכחול של תכנית מס' 125/1 ללא פרוט של דרכים פנימיות וחלוקה למגרשים.

2.1.2 התכנית המוצעת מראה שטח המיועד לשכונת מגורים, מבני ציבור (בית כנסת וגני ילדים), שטח ציבורי פתוח וכבישים פנימיים.

2.1.3 המסקנות שהתקבלו לאחר שנערכה בדיקה מקדימה הראו שיש צורך להכין בה"ת מקומית. תחום הקף הבה"ת נקבע לפי הנחיה של ראש המועצה המקומית אלקנה ומהנדס המועצה. ב-בה"ת תיבחן השפעת הבינוי המוצע על שני צמתים לאורך דרך מספר 505:

- כיכר תנועה ראשית בכניסה לתחנת הדלק (צומת מס' 7: דרך 505 – רחוב אדני פז).
- כיכר כניסה לאזור התעשייה (צומת מס' 4: דרך 505 - רחוב סמדר).

בנוסף יש לבחון את השפעת הבינוי המוצע על מספר צמתים פנימיות שמחברות את הפרויקט המוצע עם דרך מספר 505.

2.2 סוג התכנית:

התכנית הינה תכנית מפורטת בסמכות מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון המוקמת לפי סעיף מס' 5 לחוק, או וועדת המשנה שלה.

2.3 תיאור התכנית ומיקומה:

התכנית המוצעת בשטח כולל של 109 דונם המיועדים לשכונת מגורים עם 353 יח"ד, בית כנסת שכונתי, גני ילדים, כבישים פנימיים ושטח ציבורי פתוח. התכנית ממוקמת בצד הדרום-מערבי של היישוב אלקנה ותחובר למערכת הכבישים הקיימת ע"י צומת התחברות לרחוב טורי זהב אשר מחובר לרחוב שיר השירים שהוא הרחוב הטבעתי באלקנה. רחוב שיר השירים מחובר לדרך מס' 505 על ידי רחוב אדני פז שמחבר בין דרך מס' 505 לרחוב שיר השירים בסמוך לתחנת הדלק "דור". ישנו חיבור נוסף של רחוב שיר השירים לדרך מס' 505 דרך רחוב סמדר המצוי כ- 330 מ' לרחוב אדני פז.

2.4 מטרת התכנית:

- הכנת תכנית מפורטת לחלקה 120 באלקנה.
- שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים, לדרכים, לשצ"פ ולצורכי ציבור.
- קביעת תכליות, שימושים, הגבלות בניה ותנאים למתן היתר.

2.5 יזם התכנית:

מועצה מקומית אלקנה.
אחוזת אלקנה שומרון.

פרק 3: תיאור הפרויקט המוצע

3.1 כללי

התכנית הנדונה מתייחסת להוספת שכונת מגורים חדשה בצד הדרומי של היישוב אלקנה. השכונה תהיה ממוקמת ממערב לרחוב "טורי זהב" ומדרום לרחוב "שיר השירים". השטח כיום הוא שטח חקלאי באזור גבעי, נטוע בעצי זית ללא מבנים קיימים. קיימות חלקות למגורים בנויות לאורך הצד הדרומי של רחוב "שיר השירים" ולאורך הצד המערבי של רחוב "טורי זהב". חלקות בנויות אלו אינן כלולות בתכנית המוצעת. החיבור של השכונה החדשה לרחובות הקיימים יהיה דרך רחוב "טורי זהב" בלבד.

התכנית הנדונה מסדירה בצורה מפורטת את סוג השימוש בשטח.

3.2 תיאור הפרויקט לפי פרוגרמת שימושים מוצעים:

שימושים	כמות	יחידת מדידה
מגורים	353	יח"ד
גני ילדים ומעון יום	8	כיתות
מבני ציבור (בתי כנסת ומקוואות)	4	דונם

3.3 זכויות בניה מאושרות בסביבת הפרויקט:

התכנית המוצעת היא חלק מ-"אלקנה קיים" אשר כוללת כ- 1,130 יח"ד שכבר נבנו וכן כ- 341 יח"ד שעדיין לא נבנו (לא כולל את התכנית הנדונה, - חלקה 120). יחידות הדיור שעדיין לא נבנו, נמצאות מצפון לדרך האזורית מספר 505. הפרויקט הנדון מצוי מדרום לדרך מספר 505 באזור שכבר נבנה על פי התכניות הקיימות.

3.4 תאור מערכת התחבורה בסביבת הפרויקט

בסביבת הפרויקט קיימות 2 דרכים עיקריות העוברות ממזרח למערב, דרך מספר 5 ודרך מספר 505.

היישוב אלקנה ממוקם מצפון לדרך מספר 5 ומדרום לדרך מספר 505, הישוב מחובר רק לדרך מספר 505 ב-2 צמתים, האחד חיבור בין רחוב אדני פז לבין דרך מספר 505 והשני המשכו של רחוב סמדר המתחבר עם דרך מספר 505. שני הצמתים הם מעגלי תנועה והמרחק בינם כ- 350 מ'.

במרחק של 120 מ' ממזרח למעגל התנועה השני (רחוב סמדר) קיים מחסום קבוע על דרך מספר 505 כך שאין תנועות המגיעות ממזרח על דרך מספר 505 לכיוון אלקנה, ומהישוב עצמו אין תנועות שיוצאות מזרחה על דרך מספר 505.

שני קווי אוטובוס נכנסים לאלקנה כל שעה וחצי, קו 185 לפתח תקווה וקו 18 למסוף אורנית. קו 18 היוצא ממסוף אורנית לאלקנה עובר גם בסובב שיר השירים (הרחוב ההיקפי בשכונות הדרומיות של אלקנה) ובשכונה הצפונית ומשם ממשיך לעץ אפרים, ובחזרה למסוף אורנית.

3.5 תרשימי סביבה:

בתרשים מס' 1 מתואר מיקומו של הפרויקט ביחס למערכות התחבורה בסביבה. בתרשים מס' 2 מוצג הפרויקט ביחס ליישוב הקיים.



תרשים מס' 1: מיקום הפרויקט ביחס למערכת התחבורתית – ללא קני"מ



תרשים מס' 2: הפרויקט הממוצע ביחס לשוב הקיים

פרק 4: הנחות הניתוח התחבורתי

4.1 תחום ההשפעה:

תחום ההשפעה של הפרויקט הנבדק נקבע כדלקמן:

- בצפון – דרך מספר 505.
- במזרח – הצומת לאזור התעשייה על דרך מספר 505 (צומת מס' 4: רחוב סמדר).
- בדרום – רחוב "טורי זהב" באלקנה (אליו מתחבר הפרויקט המוצע).
- במערב – צומת תחנת הדלק על דרך מספר 505 (צומת מס' 7: רחוב אדני פז).

תחום זה מכסה את כל הצמתים בהם נוסעת תנועה רבה שאינה קשורה לפרויקט אולם תושפע מהתנועה הנוצרת של הפרויקט.

תחום הקף עבודת הבה"ת נקבע לפי הנחיה של ראש המועצה המקומית אלקנה ומהנדס המועצה.

בנוסף התחום הזה כולל מספר צמתים פנימיות בתוך אלקנה, שדרךן צפויה לזרום התנועה מהפרויקט עד להתחברות היישוב אלקנה עם דרך מספר 505.

4.2 אבני דרך, שלבי ביצוע ושנות יעד:

4.2.1 משך הזמן המשוער למימושה של התכנית הוא 10 שנים מיום אישורה, על כן נבדקת שנת היעד 2027.

4.2.2 הבדיקה להלן מתייחסת לאפשרות שהתכנית תמומש בתוך חמש שנים מהיום (2017), ובוחנת את הצורך לפצל את המימוש לשלבים הקשורים בפיתוח המערכת התחבורתית. לצורך כך נבדקת גם שנת יעד מוקדמת יותר, שנת 2022.

4.3 תקופות יום:

כפי שניתן לראות מספירות התנועה בנספח א', שעת השיא של הפרויקט היא בבוקר. לפיכך, בדיקת רמות השירות בצמתים הנבדקות בוצעה עבור תקופה זו.

4.4 רשתות התחבורה:

4.4.1 מצב קיים:

השכונה המוצעת היא חלק מהיישוב הקהילתי אלקנה אשר מתחבר לדרך מס' 505: דרך מס' 505 – דרך אזורית, חד מסלולית, המשרתת בעיקר את היישובים הקהילתיים שלאורכה, מאפשרת גישה במחלף "שער שומרון" לדרך מס' 5 שהיא דרך דו מסלולית בכיוון מזרח-מערב המקשרת לדרך מס' 6 (מחלף קסם).

דרך מס' 505 מתחילה למעשה ביישוב אלקנה, וממשיכה לכיוון מערב, בגלל מחסום ו"גדר ההפרדה" אשר מותקנים כ-150 מ' מזרחית לרחוב "סמדר" ומונעים גישה לכיוון מזרח וכן חוסמים תנועה חופשית מכיוון מזרח.

4.4.2 קיימות שתי כניסות ליישוב אלקנה על דרך מספר 505 :

1. צומת "תחנת הדלק" (צומת מס' 7).

2. מזרחית יותר, צומת "אזור התעשייה" (צומת מס' 4).

מספירות התנועה שנעשו בשנת 2017 מסתבר שרוב התנועה המגיעה מהאזור שאליו מתחבר הפרויקט, זורמת לכניסה המזרחית (צומת מס' 4) ומשם מערבה לאורך דרך מספר 505 עד להתחברות לדרך מספר 5. צומת "אזור התעשייה" (צומת מס' 4) מיועדת לשמש גם את התכניות המאושרות שעדיין לא בוצעו במלואן והמיועדות למגורים מצפון לכביש מספר 505.

4.4.3 מצב עתידי:

הבדיקה נעשתה על רשת הדרכים הקיימת בלבד. ההנחה היא שעד לשנת 2027 לא יוקם מחלף נוסף על דרך מס' 5. במידה וכן יוקם המחלף, יהיה העומס בצמתי הכניסה 4 ו 7 הקיימות קטן באופן משמעותי מהחזוי בהמשך. כמו כן, מוצע חיבור של השכונה מצידה המערבי למערכת דרכים ורחובות חדשים שגם הוא יקל מאוד על העומס בצומתי הכניסה הראשיות.

4.5 הביקוש לנסיעות:

4.5.1 נפחי התנועה ששימשו כבסיס לבדיקה המתוארת לעיל התקבלו מספירות תנועה שבוצעו בצמתים הנבדקות ב-13.2.2017.

4.5.2 חיזוי כמויות התנועה בצמתים בשנים 2022 ו-2027 "ללא פרויקט" בוצע בהנחת אחוז גידול קבוע של 3% לשנה. אחוז זה מתאים לנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבור הרכב אוכלוסיה דומה ליישוב הקהילתי אלקנה.

4.5.3 קיימות שתי תכניות מאושרות בסביבת הפרויקט אשר מכילות מגרשים שעדיין לא נבנו ונמצאות מצפון לדרך מספר 505. התנועה העתידית מתכננת אלו, צפויה להתחבר לצומת "אזור התעשייה" (צומת מס' 4 על דרך מספר 505) מכיוון צפון. סה"כ נותרו לבניה בשתי תכניות אלו: 341 יח"ד ו-895 מ"ר למסחר ומשרדים. הנסיעות הנוצרות עקב התכניות הללו צורפו לתנועות הצפויות בהערכה של ביצוע מושלם של 100% מהתכניות גם לחישוב במצב "ללא פרויקט" וגם במצב "עם פרויקט".

חישוב מספר הנסיעות הנוצרות עבור התכניות המאושרות שעדיין לא בוצעו נעשה בדומה לחישוב שנעשה עבור הפרויקט, ומוצג בטבלה 4.1 להלן.

4.5.4 תרשימי הצמתים עם נפחי התנועה בכיוונים השונים מוצגים בנספח ד'. נפחי התנועה הללו כוללים במצב "ללא פרויקט" את ספירות התנועה שנעשו ב-2017 בתוספת גידול שנתי של 3% למשך 10 שנים (עד שנת יעד 2027), בתוספת התנועות הצפויות להתקבל בצמתים עקב ביצוע מושלם של התוכניות המאושרות. במצב "עם פרויקט", נוספו התנועות הצפויות להתקבל עם ביצוע מושלם של הפרויקט.

טבלה 4.1 היקפי יצירת נסיעות בכל אמצעי ההגעה של התכניות המאושרות שעדיין לא בוצעו

שימושים	זכויות בניה לפי שטח עיקרי (מ"ר) או אחר	אומדן מספר הנסיעות הנוצרות / נמשכות					
		שפל (ית"ן/שעה)		אחה"צ (ית"ן/שעה)		בוקר (ית"ן/שעה)	
		כניסה	יציאה	כניסה	יציאה	כניסה	יציאה
מגורים	341 יח"ד	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2
		68.2	68.2	170.5	170.5	68.2	68.2
מסחר *	500 מ"ר	0.8	1.0	4.5	5.0	2.0	3.4
		4.0	5.0	22.5	25.0	10.0	17.0
משרדים *	395 מ"ר	0.2	0.2	1.4	0.3	0.4	1.5
		0.8	0.8	5.6	1.2	1.6	6.0
סה"כ:		73.0	74.0	96.3	196.7	182.1	91.2

(*) החלוקה למסחר ומשרדים נעשתה בהערכה בלבד. סה"כ עבור שניהם ביחד: 895 מ"ר.

4.5.5 פילוג הנסיעות מ/אל הפרויקט מבוסס על פילוג הנסיעות הקימות בישוב כיום כפי שנספר בספירות התנועה בתאריך 13/2/2017.

הפילוג מופיע בטבלה מס' 6.3 להלן.

4.6 מודלים וכלים לניתוח תחבורתי:

הכלי ששימש לניתוח ההשפעה של הפרויקט על סביבתו היה המודל של HCM לצמתים לא מרומזרים. נעשתה הפרדה בחישוב בין צמתים רגילות (צומת X או צומת T) לבין צמתים בצורת מעגלי תנועה, אשר קיבולת התנועה שלהם חושבה לפי המודל של לור שמואלי / פולוס משנת 1997 שעושה התאמה של המודל מ-HCM לתנאי הארץ.

פרק 5: ניתוח תרחיש "ללא פרויקט"

5.1 שימושי הקרקע:

במצב הקיים, כל השטח של היישוב אלקנה המצוי מדרום לדרך מס' 505, - בנוי על פי התכניות המאושרות (תב"ע מס' 125/1 וכן תכניות תב"ע אחרות אשר באו לשנות את תב"ע מס' 125/1). מצפון לדרך מס' 505 ישנן שתי תכניות מאושרות, עבור שכונות מגורים, אשר הבינוי שלהן עוד לא הסתיים או שהבינוי נמצא בתהליכי אישור. שכונות צפוניות אלו יעמיסו את צומת "אזור התעשייה" (צומת מס' 4) הנמצאת על דרך מס' 505.

מ-תב"ע מס' 126/2 המכילה 194 יח"ד נותרו לבניה כ-30% (58 יח"ד).

תב"ע מס' 125/13/3 עוד לא נבנתה, ועל כן נותר לבניה 283 יח"ד ו-895 מ"ר למסחר ומשרדים.

סה"כ נותרו לבניה בתכניות המאושרות: 341 יח"ד ו-895 מ"ר למסחר ומשרדים.

5.2 רשת הדרכים:

5.2.1 לצורך ניתוח מצב "ללא פרויקט" נלקחו ספירות התנועה שנעשו בשנת 2017 בתוספת גידול טבעי של 3% לשנה, וכן הנסיעות הצפויות להתקבל כתוצאה ממימוש מלא של התכניות המאושרות הקיימות ואשר מרוכזות בטבלה מספר 4.1 לעיל.

5.2.2 להלן ריכוז התוצאות לשעת שיא בוקר:

טבלה 5.1 דיווח על רמות שירות ונפחים בצמתים בתחום ההשפעה

מצב סופי שנת 2027		מצב קיים שנת 2017		לכיוון	מכיוון	צומת
רמת שירות	נפח (ית"ן)	רמת שירות	נפח (ית"ן)			
F	986	B	428	מערב	מזרח	צומת מס' 7 דרך מס' 505 – אדני פז – הר המור
B	382	B	257	מערב	דרום	
B	283	A	139	מזרח	מערב	
D	81	B	62	דרום	צפון	

הערה: הדיווח בטבלה 5.1 מתייחס רק לצמתים ברמות שירות D ומטה, רמות השרות של כל הצמתים מופיעים בנספח ג'.

5.3 תחבורה ציבורית ופיצול נסיעות:

5.3.1 בתחום ההשפעה של הפרויקט קיימים שני קווי אוטובוס שנכנסים לאלקנה בתדירות של כל שעה וחצי, קו 185 לפתח תקווה וקו 18 למסוף אורנית. קו 18 היוצא ממסוף אורנית לאלקנה עובר גם בסובב שיר השירים (הרחוב ההיקפי בשכונות הדרומיות של אלקנה) ובשכונה הצפונית ומשם ממשיך לעץ אפרים, ובחזרה למסוף אורנית. עקב התדירות הנמוכה של שני קווי האוטובוס הללו אין להם השפעה בשעת השיא ולכן **לא נעשה כל פיצול בתחשיבים.**

5.3.2 לפי המידע הקיים בידינו, אין כל תכנון של אמצעים מיוחדים לטובת תחבורה ציבורית במקום (למשל נת"צים), כמו כן בשל הביקושים הנמוכים לתחבורה הציבורית קוי השרות מופעלים כל שעה וחצי. אמצעי התחבורה העיקרי לנסיעות ארוכות (מחוץ לישוב) הוא הרכב הפרטי.

פרק 6: ניתוח תרחיש "עם פרויקט"

6.1 יצירת נסיעות של הפרויקט

6.1.1 חישוב הנסיעות הנוצרות ע"י השימושים בפרויקט בוצע על בסיס "ההנחיות לתכנון חניה פרק ג', מקדמי משיכה ויצירה של נסיעות – משרד התחבורה, דצמבר 2002".

החישוב בוצע לנסיעות ברכב פרטי בלבד, לאור העובדה שלמקום לא מגיעה מערכת הסעת המונים.

טבלה 6.1 מקדמי משיכה/יצירה לרכב פרטי (מתוך ההנחיות)

	בוקר		אחה"צ		שפל	
	כניסה	יציאה	כניסה	יציאה	כניסה	יציאה
מגורים	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
גני ילדים ומעון יום	2.0	0.4	0.1	0.1	-	-
בתי כנסת ומקוואות	1.0	1.0	0.5	0.5	-	-

בגלל אופי השכונה החדשה, שאיננה דומה לאזור עירוני רגיל שעל פיו הוכנו הטבלאות, נבחרו מקדמי משיכה ויצירה המבוססים על רכב פרטי בלבד עם שינויים מתבקשים.

בתי הכנסת ישמשו בעיקר את תושבי השכונה, אבל הנסיעות הנוצרות עבורם חושבו לפי מקדמים מופחתים מהמופיע בהנחיות בכדי להתאים למצב הצפוי בשכונה.

טבלה 6.2 נפחי התנועה הנוצרים של הפרויקט

שימושים	כמות	יחידות מדידה	אומדן מספר הנסיעות הנוצרות / נמשכות					
			בוקר (ית"ן/שעה)		אחה"צ (ית"ן/שעה)		שפל (ית"ן/שעה)	
			כניסה	יציאה	כניסה	יציאה	כניסה	יציאה
מגורים	353	יחידות דיור	70.6	176.5	176.5	70.6	70.6	70.6
גני ילדים ומעון יום	8	מס' כיתות	16.0	3.2	0.8	0.8	-	-
בתי כנסת ומקוואות	4,000	מ"ר בנוי	40.0	40.0	20.0	20.0	-	-
סה"כ:			126.6	220	217.3	111.4	70.6	70.6

6.2 פילוג הנסיעות של הפרויקט

פילוג הנסיעות נעשה באופן דומה לפילוג שהתקבל בספירות התנועה במצב הקיים (שנת 2017), זאת בגלל שאופי הפרויקט המוצע (שכונת מגורים) דומה לאופי השכונות המאוכלסות וסביר להניח כי פילוג הנסיעות בין שתי היציאות מאלקנה יהיה בעתיד דומה מאוד לפילוג הנסיעות במצב הקיים.

טבלה 6.3 להלן, מפרטת את התפלגות הנסיעות אל הפרויקט (כניסות) ומהפרויקט (יציאות) דרך שני צמתי החיבור של הישוב אלקנה לדרך מס' 505.

טבלה 6.3 פילוג כניסה ויציאה – שעת שיא בוקר

כיוון	אחוז		בוקר	
	כניסה	יציאה	כניסה	יציאה
מרחוב סמדר לדרך מספר 505 מערב (חיבור בצומת מס' 4)	60%	75%	76	165
מרחוב אדני פז לדרך מספר 505 מערב (חיבור בצומת מס' 7)	40%	25%	51	55
סה"כ:	100%	100%	127	220

"כניסה" – אחוז התנועה הנמשכת לכיוון הפרויקט דרך צומת זאת.

"יציאה" – אחוז התנועה הנוצרת ע"י הפרויקט ויוצאת דרך צומת זאת.

6.3 רמת השירות בצמתים (בשעת שיא בוקר)

6.3.1 העמסת נפחי התנועה החזויים של הפרויקט בשנת 2027 על הצמתים הנבדקים לא מגדילה בהרבה את המספרים הקובעים.

לעומת התרחיש "ללא פרויקט" שבו היתה צומת אחת ברמת שירות נמוכה (צומת מס' 7 ברמת

שירות F), - נוספו שתי צמתים ברמת שירות נמוכה (צומת מס' 4 ברמת שירות F, וצומת מס' 3 ברמת שירות D).

6.3.2 להלן רמות השירות המתקבלות :

טבלה 6.4 דיווח על רמות שירות ונפחים בצמתים* בתחום ההשפעה לפי אבני דרך

מצב סופי שנת 2027			מצב קיים שנת 2017		מס' עמוד בנספח ב'	מכיוון	לכיוון	צומת
רמת שירות	תוספת נפח**	נפח (ית"ן)	רמת שירות	נפח (ית"ן)				
C	0	0	B	0	5 - 6	מערב	דרום	צומת מס' 3 שיר השירים – סמדר (צומת X)
A	0	0	A	0		מזרח	דרום	
E	106	44	B	24		מזרח	צפון	
B	0	259	B	128		מערב	צפון	
B	165	112	A	86	7 - 8	מערב	דרום	צומת מס' 4 דרך מס' 505 – סמדר – הארז (מעגל תנועה)
B	0	285	A	156		צפון	מערב	
*** F	0	660	B	342		מערב	צפון	
F	344	986	B	428	11 - 12	מערב	מזרח	צומת מס' 7 דרך מס' 505 – אדני פז והר המור (מעגל תנועה)
C	115	382	B	257		מערב	דרום	
B	64	283	A	139		מזרח	מערב	
F	0	81	B	62		דרום	צפון	

הערות לטבלה 6.4: (*) הדיווח בטבלה 6.4 מתייחס רק לצמתים ברמות שירות D ומעלה.

(**) תוספת נפח בהשוואה לתרחיש "ללא פרויקט".

(***) רמת השירות ירדה מרמה שרות C שהיתה בתרחיש "ללא פרויקט".

6.4 תחבורה ציבורית ופיצול נסיעות

בדומה לאמור בסעיף מס' 5.3 (בתרחיש "ללא פרויקט"), לפי המידע הקיים בידינו, אין כל תכנון של אמצעים מיוחדים לטובת תחבורה ציבורית במקום (למשל נת"צים). בתחזיות התנועה המובאות בחישובים ובנספחים לא נעשו שום הפחתות עקב שימוש בתחבורה ציבורית.

6.5 נגישות להולכי רגל ורוכבי אופניים

צומת מס' 5 (רחובות שיר השירים וגיבורי ישראל) שמובילה לבית הספר נמצאה ברמת שירות F גם בתרחיש "ללא פרויקט". רחוב גיבורי ישראל הוא רחוב ללא מוצא ומשמש רק להבאת תלמידים לבית הספר כך שכל כלי הרכב הנכנסים צריכים לצאת מאותה הצומת בערך באותו הזמן. יתכן שהפתרון

לצומת הזאת יהיה על ידי הוספת שביל אופניים ושביל להולכי רגל שיחוברו לרחוב שיר השירים מדרום ויקטינו משמעותית את תנועת כלי הרכב לבית הספר.

6.6 בטיחות בתנועה

כל הרחובות בשוב אלקנה הם רחובות מקומיים או מאספים בעלי חתך טיפוסי עם נתיב אחד לכל כיוון ומדרכות משני הצדדים. חתך טיפוסי זה עונה על הביקושים של הולכי רגל. לא צפויים ביקושים גדולים במיוחד לתנועת הולכי רגל בעתיד לעומת המצב הקיים ולכן לא נראה שתיווצר בעיה בטיחותית. כמו כן, בדיקת הצמתים הפנימיות הסמוכות לפרויקט המוצע הראתה שרמת השירות שלהן לא הוחמרה משמעותית ונמצאת לכל היותר ברמת שירות C עם סיום הפרויקט. תנועה בתוך המתחם: נספח תנועה שיצורף לתכנית המוצעת מראה רחובות פנימיים עם מדרכות ללא תנועה עוברת.

פרק 7: הצעות לפתרונות

7.1 זיהוי נקודות התורפה

- 7.1.1 על בסיס הניתוח התחבורתי שבוצע עבור התרחישים "ללא פרויקט" ו-"עם פרויקט" מתברר שהצמתיים שמחברות את אלקנה לדרך מספר 505 (מצפון) ימצאו במצב קריסה כבר בשלב "ללא פרויקט" (צמתיים 4 ו-7).
- הפתרון המוצע: התקנת דרך עוקפת "מערבית" שיוצאת מצומת מס' 9 לכיוון מערב אשר תתחבר לדרך מספר 505, כ-250 מ' מזרחית לצומת מס' 10 (ראה תרשים מס' 2). הדרך העוקפת תהיה על תוואי קיים בסמוך לדרך הביטחון הקיימת. פתרון זה יוריד משמעותית חלק גדול מהתנועה הקיימת המגיעה מהשכונות המערביות של אלקנה, אשר היום זורמת דרך הרחוב ההיקפי "שיר השירים" לכיוון מזרח עד לצומת מס' 4. פתרון זה ישרת גם את רוב התנועה הצפויה להיווצר מהפרויקט המוצע.
- פתרון זה נבדק על הצמתיים לאורך דרך מספר 505.
- השיפור של רמת השירות בצמתיים הרלוונטיות עם יישום הפתרון של דרך עוקפת מערבית עבור שעת שיא בוקר מוצג בטבלה מס' 7.1 להלן. התוואי המסומן של הדרך עוקפת "המערבית" בתרשים מס' 2 הוא תוואי מקורב בלבד, ובזמן התכנון המוקדם יוחלט על התוואי המדויק.

טבלה 7.1 ריכוז השיפור ברמת השירות ע"י הוספת דרך עוקפת מערבית

עם פרויקט + דרך עוקפת מערבית		עם פרויקט		ללא פרויקט		צומת
רמת שירות בשנת 2027	רמת שירות בשנת 2022	רמת שירות בשנת 2027	רמת שירות בשנת 2022	רמת שירות בשנת 2027	רמת שירות בשנת 2022	
C	B	F	D	C	C	צומת מס' 4 דרך מס' 505 – סמדר
D	C	F	F	F	E	צומת מס' 7 דרך מס' 505 – אדני פז

7.1.2 מתחם בית הספר וסביבתו:

על בסיס הניתוח התחבורתי שבוצע, התברר שהצומת לבית הספר תהיה ברמת שירות נמוכה גם עבור תרחיש "ללא פרויקט".

הפתרונות המוצעים:

א. הוספת שביל אופניים ושביל להולכי רגל שיחברו לרחוב שיר השירים מדרום ויקטינו משמעותית את תנועת כלי הרכב לבית הספר.

ב. להמשיך את רחוב גיבורי ישראל שהוא רחוב "ללא מוצא" לכיוון דרום ואחר כך מערבה עד להתחברות עם רחוב אדני פז – אפשרי אפילו להפוך אותו לרחוב חד סיטרי. באופן זה תוקטן מאוד התנועה החוזרת ופונה מערבה ברחוב שיר השירים לכיוון צומת מס' 6, ובמקרה של רחוב חד סיטרי לא תהיה תנועה חוזרת כלל לצומת מס' 5, פעולה זו תפחית עומסי תנועה בצומת 5 ותעביר אותם לצומת מס' 6 שהיא יחסית לא עמוסה.

פרק 8: סיכום והמלצות

- 8.1 בעבודה שלעיל בוצע ניתוח של ההשפעה התחבורתית של התכנית המוצעת "חלקה 120", על צמתים בסביבה.
 - 8.2 תוצאות ההצבה של נפחי התנועה החזויים על הצמתים הפנימיות בתוך אלקנה בשנת 2027 עם סיום הפרויקט נותנות רמות שירות B עד D .
 - 8.3 הצמתים מס' 4 ו-7 ימצאו במצב קריסה בשני התרחישים "ללא פרויקט" ו-"עם פרויקט", לכן מוצע פתרון של דרך עוקפת "מערבית" אשר יפתור את הבעיה של צמתים אלו. יש לחבר דרך "מערבית" זו עם הדרך היוצאת מהפינה הדרום מערבית של הפרויקט המוצע כמתוכנן בתכנית האב החדשה. דרך מערבית זו תוריד את עומסי התנועה הקיימים והצפויים על דרך מספר 505 מאזור התעשייה (צומת מס' 4) עד להתחברות החדשה, ותאזן את הנסיעות במרחב התחבורתי. כמסומן בתרשים מס' 2.
 - 8.4 הפתרון התחבורתי הטוב ביותר הוא לסלול דרך "חדשה" מהישוב אלקנה לכיוון דרום וחיבורה לדרך מספר 5 באמצעות מחלף. במסגרת תכנית אב שהוגשה מוצע פתרון כזה.
- באמצעות דרך "חדשה" זו יחולקו עומסי התנועה הקיימים והעתידיים בצורה מאוזנת בין 2 דרכים עיקריות, דרך מס' 505 והדרך "החדשה", צעד זה יוריד באופן משמעותי את עומסי התנועה מדרך מס' 505 ויגדיל את רמת השירות בצמתים 4, 7, 8, 10 ו-11.

רשימת שרטוטים

- תרשים מס' 1 : תכנית כללית – מיקום הפרויקט באזור
תרשים מס' 2 : הפרויקט המוצע ביחס לישוב הקיים

נספחים

- נספח א' : ספירות תנועה
נספח ב' : נפחי תנועה וחישוב רמות השירות בצמתים במצב קיים
נספח ג' : רמות שירות בצמתים בשנים 2017 (קיים), 2022 ו-2027 בתרחישים :
1. ללא פרויקט
2. עם פרויקט
3. עם פרויקט ודרך עוקפת "מערבית"

נספח ד' : התנועות החזויות בצמתים בשנת 2027, בתרחישים :
1. ללא פרויקט
2. עם פרויקט



אפל באום

מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

נספח א'

ספירות תנועה

apeltnua@gmail.com
medidot2013@gmail.com

תנועה וכבישים
מדידות



רחוב המסילה 22 נשר 3688522 טל. 04-8215583/4 פקס. 04-8215586

עמ' מס': 1

ספירות תנועה - ספירה ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

1.1 לוח מס'

שם הצומת: שיר השירים - טורי זהב **תאריך הספירה:** 13/02/2017 **יום הספירה:** יום שני **מס' הצומת:** 1

כיוון הנסיעה לצומת

כיוון מ -	A			B			C			D			E			F			G			סה"כ בצומת
	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	
סה"כ	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	סה"כ
מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	סה"כ
מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ
מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ

14 שעות 06:00-20:00

פרטי	8	1	32	41	31	0	17	48	29	230	167	426	36	325	9	370	885
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כ"ר	8	1	32	41	31	0	17	49	29	231	168	428	36	329	10	375	893
סה"כ יר"מ	8	1	32	41	33	0	17	50	29	232	169	430	36	333	11	380	901
% רכב כבד	0%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	2%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	10%	1%	1%
% מתוך זרוע	20%	2%	78%	100%	65%	35%	100%	7%	54%	39%	100%	10%	88%	3%	100%	---	---
% מתוך סה"כ	1%	0%	4%	5%	4%	2%	5%	3%	26%	19%	48%	4%	37%	1%	42%	100%	100%

בוקר ממוצע 06:00-09:00

פרטי	1	0	4	4	5	0	2	7	2	9	6	17	2	22	1	26	54
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כ"ר	1	0	4	4	5	0	2	7	2	9	6	18	2	23	1	27	56
סה"כ יר"מ	1	0	4	4	5	0	2	7	2	9	6	18	2	24	2	28	57
% רכב כבד	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	2%	0%	3%	25%	4%	2%
% מתוך זרוע	15%	0%	85%	100%	67%	33%	100%	13%	53%	34%	100%	9%	86%	5%	100%	---	---
% מתוך סה"כ	1%	0%	7%	8%	4%	13%	4%	17%	11%	32%	4%	41%	2%	48%	100%	100%	100%

שעה: 07:15 08:15 בוקר מירב

סה"כ כ"ר	2	0	7	9	8	0	3	11	5	19	8	32	3	41	2	46	98
סה"כ יר"מ	2	0	7	9	8	0	3	11	5	19	9	33	3	41	3	47	100
חצי שעה ב%	100%	0%	71%	78%	75%	100%	82%	80%	63%	63%	66%	67%	63%	100%	65%	68%	68%

אחה"צ ממוצע 16:00-19:00

פרטי	1	0	2	4	2	0	1	3	3	26	18	47	2	24	2	28	82
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כ"ר	1	0	2	4	3	0	1	4	3	26	18	47	2	24	2	28	83
סה"כ יר"מ	1	0	2	4	3	0	1	4	3	26	18	47	2	25	2	29	84
% רכב כבד	0%	0%	0%	0%	13%	0%	0%	9%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	1%
% מתוך זרוע	36%	9%	55%	100%	73%	27%	100%	7%	55%	38%	100%	7%	86%	7%	100%	100%	100%
% מתוך סה"כ	2%	0%	2%	4%	3%	1%	4%	4%	31%	21%	57%	2%	29%	2%	34%	100%	100%

שעה: 16:15 17:15 אחה"צ מירב

סה"כ כ"ר	4	0	2	6	3	0	9	6	28	19	53	3	34	4	41	109
סה"כ יר"מ	4	0	2	6	3	0	9	6	29	19	54	3	35	4	42	111
חצי שעה ב%	100%	50%	83%	67%	67%	67%	67%	83%	61%	63%	64%	100%	65%	75%	68%	67%

עמ' מס: 4

ספירות תנועה - ספירה ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

2.1 לוח מס'

שם הצומת: שיר השירים - טורי זהב

מס' הצומת: 1

תאריך הספירה: 13/02/2017

יום הספירה: יום שני

כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ בצומת	שיר השירים				שיר השירים				טורי זהב				ערוגות הבושם				כיוון מ - שעה
	מערב	מערב	מערב	סה"כ	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ	דרום	דרום	דרום	סה"כ	צפון	צפון	צפון	סה"כ	
30	13	1	9	3	8	3	4	1	8	3	0	5	1	1	0	0	06:00-07:00
84	40	3	35	2	29	8	16	5	5	1	0	4	10	9	0	1	07:00-08:00
53	27	0	25	2	16	7	8	1	8	3	0	5	2	1	0	1	08:00-09:00
59	33	0	32	1	19	9	7	3	1	0	0	1	6	5	0	1	09:00-10:00
56	29	0	29	0	20	11	7	2	3	2	0	1	4	4	0	0	10:00-11:00
51	22	0	19	3	28	18	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11:00-12:00
53	22	0	14	8	27	9	17	1	3	1	0	2	1	1	0	0	12:00-13:00
41	13	0	13	0	24	10	13	1	3	2	0	1	1	1	0	0	13:00-14:00
56	28	0	22	6	26	4	22	0	2	1	0	1	0	0	0	0	14:00-15:00
60	29	0	27	2	28	7	21	0	1	0	0	1	2	2	0	0	15:00-16:00
108	46	4	39	3	48	15	27	6	8	3	0	5	6	2	0	4	16:00-17:00
78	22	2	19	1	48	21	26	1	3	0	0	3	5	4	1	0	17:00-18:00
62	17	0	15	2	45	17	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18:00-19:00
102	34	0	31	3	62	29	29	4	3	0	0	3	3	2	0	1	19:00-20:00
893	375	10	329	36	428	168	231	29	49	17	0	32	41	32	1	8	סה"כ

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

2.2 לוח מס'

סה"כ	שיר השירים				שיר השירים				טורי זהב				ערוגות הבושם				כיוון מ - שעה
	מערב	מערב	מערב	סה"כ	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ	דרום	דרום	דרום	סה"כ	צפון	צפון	צפון	סה"כ	
31	14	1	10	3	8	3	4	1	8	3	0	5	1	1	0	0	06:00-07:00
87	42	4	36	2	30	9	16	5	5	1	0	4	10	9	0	1	07:00-08:00
53	27	0	25	2	16	7	8	1	8	3	0	5	2	1	0	1	08:00-09:00
59	33	0	32	1	19	9	7	3	1	0	0	1	6	5	0	1	09:00-10:00
56	29	0	29	0	20	11	7	2	3	2	0	1	4	4	0	0	10:00-11:00
51	22	0	19	3	28	18	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11:00-12:00
54	23	0	15	8	27	9	17	1	3	1	0	2	1	1	0	0	12:00-13:00
41	13	0	13	0	24	10	13	1	3	2	0	1	1	1	0	0	13:00-14:00
56	28	0	22	6	26	4	22	0	2	1	0	1	0	0	0	0	14:00-15:00
60	29	0	27	2	28	7	21	0	1	0	0	1	2	2	0	0	15:00-16:00
109	47	4	40	3	48	15	27	6	8	3	0	5	6	2	0	4	16:00-17:00
80	22	2	19	1	49	21	27	1	4	0	0	4	5	4	1	0	17:00-18:00
62	17	0	15	2	45	17	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18:00-19:00
102	34	0	31	3	62	29	29	4	3	0	0	3	3	2	0	1	19:00-20:00
901	380	11	333	36	430	169	232	29	50	17	0	33	41	32	1	8	סה"כ

עמ' מס': 1

ספירות תנועה - ספירה ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

1.1 לוח מס'

שם הצומת: שיר השירים -טורי זהב **תאריך הספירה:** 13/02/2016 **יום הספירה:** יום שבת
מס' הצומת: 2

כיוון הנסיעה לצומת

כיוון מ -	0				מצפון				טורי זהב				מדרום				שיר השירים				ממזרח				סה"כ בצומת
	צפון ימינה	צפון ישר	צפון שמאלה	סה"כ	צפון ימינה	צפון ישר	צפון שמאלה	סה"כ	דרום ימינה	דרום ישר	דרום שמאלה	סה"כ	מזרח ימינה	מזרח ישר	מזרח שמאלה	סה"כ	מערב ימינה	מערב ישר	מערב שמאלה	סה"כ	מזרח ימינה	מזרח ישר	מזרח שמאלה	סה"כ	

14 שעות 06:00-20:00

פרטי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
סה"כ כ"ר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,663
סה"כ יר"מ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672
% רכב כבד	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	1%
% מתוך זרוע	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	----
% מתוך סה"כ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

בוקר ממוצע 06:00-09:00

פרטי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כ"ר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
סה"כ יר"מ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
% רכב כבד	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	1%
% מתוך זרוע	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	----
% מתוך סה"כ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

שעה: 07:30 08:30 בוקר מירב

סה"כ כ"ר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184
סה"כ יר"מ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
חצי שעה ב%	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	59%

אחה"צ ממוצע 16:00-19:00

פרטי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כ"ר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
סה"כ יר"מ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
% רכב כבד	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	1%
% מתוך זרוע	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	100%
% מתוך סה"כ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

שעה: 19:00 19:45 אחה"צ מירב

סה"כ כ"ר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
סה"כ יר"מ	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	N/A#
חצי שעה ב%	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	56%

עמ' מס: 4

ספירות תנועה - ספירה ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

2.1 לוח מס'

שם הצומת: שיר השירים - טורי זהב תאריך הספירה: 13/02/2016 יום הספירה: יום שבת
מס' הצומת: 2

כיוון הנסיעה לצומת

סו"כ בצומת	שיר השירים				שיר השירים				טורי זהב				0 מצפון				כיוון מ - שעה
	מערב	מערב	מערב	סה"כ	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ	דרום	דרום	דרום	סה"כ	צפון	צפון	צפון	סה"כ	
88	31	0	28	3	14	6	8	0	43	4	0	39	0	0	0	0	06:00-07:00
161	64	0	61	3	37	21	16	0	60	7	0	53	0	0	0	0	07:00-08:00
140	50	0	50	0	38	22	16	0	52	6	0	46	0	0	0	0	08:00-09:00
97	45	0	43	2	32	9	23	0	20	1	0	19	0	0	0	0	09:00-10:00
89	44	0	44	0	34	9	25	0	11	1	0	10	0	0	0	0	10:00-11:00
84	29	0	29	0	40	10	30	0	15	1	0	14	0	0	0	0	11:00-12:00
87	32	0	32	0	33	4	29	0	22	0	0	22	0	0	0	0	12:00-13:00
76	25	0	25	0	38	5	33	0	13	2	0	11	0	0	0	0	13:00-14:00
82	34	0	34	0	37	6	31	0	11	0	0	11	0	0	0	0	14:00-15:00
124	35	0	34	1	60	23	37	0	29	3	0	26	0	0	0	0	15:00-16:00
155	45	0	42	3	75	20	55	0	35	9	0	26	0	0	0	0	16:00-17:00
128	36	0	36	0	74	12	62	0	18	0	0	18	0	0	0	0	17:00-18:00
146	36	0	36	0	85	17	68	0	25	0	0	25	0	0	0	0	18:00-19:00
206	42	0	42	0	130	29	101	0	34	2	0	32	0	0	0	0	19:00-20:00
1,663	548	0	536	12	727	193	534	0	388	36	0	352	0	0	0	0	סה"כ

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

2.2 לוח מס'

סו"כ	שיר השירים				שיר השירים				טורי זהב				0 מצפון				כיוון מ - שעה
	מערב	מערב	מערב	סה"כ	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ	דרום	דרום	דרום	סה"כ	צפון	צפון	צפון	סה"כ	
89	32	0	29	3	14	6	8	0	43	4	0	39	0	0	0	0	06:00-07:00
163	65	0	62	3	37	21	16	0	61	8	0	53	0	0	0	0	07:00-08:00
140	50	0	50	0	38	22	16	0	52	6	0	46	0	0	0	0	08:00-09:00
97	45	0	43	2	32	9	23	0	20	1	0	19	0	0	0	0	09:00-10:00
89	44	0	44	0	34	9	25	0	11	1	0	10	0	0	0	0	10:00-11:00
84	29	0	29	0	40	10	30	0	15	1	0	14	0	0	0	0	11:00-12:00
88	33	0	33	0	33	4	29	0	22	0	0	22	0	0	0	0	12:00-13:00
76	25	0	25	0	38	5	33	0	13	2	0	11	0	0	0	0	13:00-14:00
82	34	0	34	0	37	6	31	0	11	0	0	11	0	0	0	0	14:00-15:00
124	35	0	34	1	60	23	37	0	29	3	0	26	0	0	0	0	15:00-16:00
157	47	0	44	3	75	20	55	0	35	9	0	26	0	0	0	0	16:00-17:00
130	37	0	37	0	75	12	63	0	18	0	0	18	0	0	0	0	17:00-18:00
146	36	0	36	0	85	17	68	0	25	0	0	25	0	0	0	0	18:00-19:00
207	43	0	43	0	130	29	101	0	34	2	0	32	0	0	0	0	19:00-20:00
1,672	555	0	543	12	728	193	535	0	389	37	0	352	0	0	0	0	סה"כ

עמ' מס': 1

ספירות תנועה - ספירה ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

1.1 לוח מס'

שם הצומת: **שיר השירים - סמדר** תאריך הספירה: **13/02/2017** יום הספירה: **יום שני**
מס' הצומת: **3**

כיוון הנסיעה לצומת

כיוון מ -	A			B			C			D			E			F			G			סה"כ בצומת
	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	
סה"כ	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	סה"כ
מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	סה"כ
מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ
מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ

14 שעות 06:00-20:00

פרטי	436	28	445	909	11	66	11	88	670	284	11	965	30	303	515	848	2,810
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	5	0	1	6	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	2	2	12
משאית	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	1	1	7
סה"כ כ"ר	443	28	446	917	11	66	11	88	675	287	11	973	30	303	518	851	2,829
סה"כ יר"מ	450	28	447	925	11	66	11	88	680	290	11	981	30	303	521	854	2,848
% רכב כבד	2%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	1%
% מתוך זרוע	48%	3%	49%	100%	13%	75%	13%	100%	69%	29%	1%	100%	4%	36%	61%	100%	----
% מתוך סה"כ	16%	1%	16%	32%	0%	2%	0%	3%	24%	10%	0%	34%	1%	11%	18%	30%	100%

בוקר ממוצע 06:00-09:00

פרטי	55	2	18	74	0	10	0	10	82	22	2	105	0	8	39	47	237
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
סה"כ כ"ר	56	2	18	76	0	10	0	10	82	22	2	106	0	8	39	47	240
סה"כ יר"מ	58	2	18	78	0	10	0	10	82	23	2	107	0	8	39	48	242
% רכב כבד	3%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	1%
% מתוך זרוע	74%	2%	24%	100%	0%	100%	0%	100%	77%	21%	2%	100%	1%	17%	82%	100%	----
% מתוך סה"כ	24%	1%	8%	32%	0%	4%	0%	4%	34%	9%	1%	44%	0%	3%	16%	20%	100%

שעה: 07:30 08:30 בוקר מירב

סה"כ כ"ר	123	5	24	152	0	12	0	12	120	40	1	161	1	9	74	84	409
סה"כ יר"מ	128	5	24	157	0	12	0	12	120	41	1	162	1	9	75	85	416
חצי שעה ב%	75%	80%	63%	73%	0%	67%	0%	67%	58%	73%	100%	61%	100%	78%	73%	74%	68%

אחה"צ ממוצע 16:00-19:00

פרטי	49	4	48	101	3	3	2	7	43	24	0	67	4	37	69	110	285
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כ"ר	49	4	48	101	3	3	2	7	44	24	0	68	4	37	69	110	287
סה"כ יר"מ	49	4	49	102	3	3	2	7	45	24	0	69	4	37	69	110	288
% רכב כבד	1%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	2%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	1%
% מתוך זרוע	48%	4%	48%	100%	36%	36%	27%	100%	64%	35%	0%	100%	3%	33%	63%	100%	100%
% מתוך סה"כ	17%	1%	17%	35%	1%	1%	1%	3%	15%	8%	0%	24%	1%	13%	24%	38%	100%

שעה: 18:15 19:15 אחה"צ מירב

סה"כ כ"ר	44	2	57	103	3	3	5	11	38	23	0	61	9	53	69	131	306
סה"כ יר"מ	45	2	57	104	3	3	5	11	39	23	0	62	9	53	69	131	308
חצי שעה ב%	57%	100%	60%	59%	67%	100%	60%	73%	58%	57%	0%	57%	67%	51%	52%	53%	57%

עמ' מס: 4

ספירות תנועה - ספירה ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

2.1 לוח מס'

שם הצומת: שיר השירים - סמדר

מס' הצומת: 3

תאריך הספירה: 13/02/2017

יום הספירה: יום שני

כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ בצומת	שיר השירים				ממזרח				סמדר				מצפון				כיוון מ - שעה
	סה"כ	מערב שמאלה	מערב ישר	מערב ימינה	סה"כ	מזרח שמאלה	מזרח ישר	מזרח ימינה	סה"כ	דרום שמאלה	דרום ישר	דרום ימינה	סה"כ	צפון שמאלה	צפון ישר	צפון ימינה	
128	22	13	9	0	73	3	18	52	11	0	11	0	22	5	0	17	06:00-07:00
308	51	48	3	0	129	0	24	105	8	0	8	0	120	29	1	90	07:00-08:00
283	69	56	12	1	116	2	25	89	12	0	12	0	86	20	4	62	08:00-09:00
129	37	22	14	1	66	1	21	44	5	0	5	0	21	19	1	1	09:00-10:00
110	20	10	10	0	63	2	22	39	5	0	5	0	22	21	0	1	10:00-11:00
105	19	5	14	0	56	0	22	34	5	0	5	0	25	22	1	2	11:00-12:00
128	31	15	16	0	63	0	23	40	0	0	0	0	34	23	2	9	12:00-13:00
142	43	23	20	0	45	0	15	30	4	0	3	1	50	30	2	18	13:00-14:00
154	49	31	18	0	39	1	11	27	4	1	3	0	62	36	1	25	14:00-15:00
210	71	49	21	1	58	0	14	44	2	0	2	0	79	42	4	33	15:00-16:00
292	94	69	22	3	74	0	19	55	7	2	3	2	117	55	6	56	16:00-17:00
276	110	69	38	3	64	1	27	36	8	1	3	4	94	39	4	51	17:00-18:00
292	125	70	50	5	67	0	26	41	7	3	2	2	93	51	2	40	18:00-19:00
272	110	38	56	16	60	1	20	39	10	4	4	2	92	54	0	38	19:00-20:00
2,829	851	518	303	30	973	11	287	675	88	11	66	11	917	446	28	443	סה"כ

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

2.2 לוח מס'

סה"כ	שיר השירים				ממזרח				סמדר				מצפון				כיוון מ - שעה
	סה"כ	מערב שמאלה	מערב ישר	מערב ימינה	סה"כ	מזרח שמאלה	מזרח ישר	מזרח ימינה	סה"כ	דרום שמאלה	דרום ישר	דרום ימינה	סה"כ	צפון שמאלה	צפון ישר	צפון ימינה	
128	22	13	9	0	73	3	18	52	11	0	11	0	22	5	0	17	06:00-07:00
315	52	49	3	0	130	0	24	106	8	0	8	0	125	29	1	95	07:00-08:00
284	69	56	12	1	117	2	26	89	12	0	12	0	86	20	4	62	08:00-09:00
129	37	22	14	1	66	1	21	44	5	0	5	0	21	19	1	1	09:00-10:00
110	20	10	10	0	63	2	22	39	5	0	5	0	22	21	0	1	10:00-11:00
105	19	5	14	0	56	0	22	34	5	0	5	0	25	22	1	2	11:00-12:00
129	31	15	16	0	64	0	23	41	0	0	0	0	34	23	2	9	12:00-13:00
145	45	25	20	0	46	0	16	30	4	0	3	1	50	30	2	18	13:00-14:00
154	49	31	18	0	39	1	11	27	4	1	3	0	62	36	1	25	14:00-15:00
210	71	49	21	1	58	0	14	44	2	0	2	0	79	42	4	33	15:00-16:00
295	94	69	22	3	76	0	20	56	7	2	3	2	118	55	6	57	16:00-17:00
278	110	69	38	3	65	1	27	37	8	1	3	4	95	40	4	51	17:00-18:00
292	125	70	50	5	67	0	26	41	7	3	2	2	93	51	2	40	18:00-19:00
274	110	38	56	16	61	1	20	40	10	4	4	2	93	54	0	39	19:00-20:00
2,848	854	521	303	30	981	11	290	680	88	11	66	11	925	447	28	450	סה"כ

עמ' מס': 1

ספירות תנועה - ספירה ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

לוח מס' 1.1

שם הצומת: דרך מס' 505 - סמדר תאריך הספירה: 13/02/2017 יום הספירה: יום שני מס' הצומת: 4

כיוון הנסיעה לצומת

כיוון מ -	A			B			C			D			E			F			G			סה"כ
	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	
סה"כ	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	סה"כ

14 שעות 06:00-20:00

פרטי	2,181	572	13	2,766	10	612	539	1,161	27	39	13	79	376	27	1,795	2,198	6,204
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	59	5	0	64	0	3	0	3	4	0	0	4	1	0	51	52	123
משאית	21	1	0	22	0	3	2	5	2	0	0	2	0	0	28	28	57
סה"כ כ"ר	2,261	578	13	2,852	10	618	541	1,169	33	39	13	85	377	27	1,874	2,278	6,384
סה"כ יר"מ	2,341	584	13	2,938	10	624	543	1,177	39	39	13	91	378	27	1,953	2,358	6,564
% רכב כבד	4%	1%	0%	3%	0%	1%	0%	1%	18%	0%	0%	7%	0%	0%	4%	4%	3%
% מתוך זרוע	79%	20%	0%	100%	1%	53%	46%	100%	39%	46%	15%	100%	17%	1%	82%	100%	----
% מתוך סה"כ	35%	9%	0%	45%	0%	10%	8%	18%	1%	1%	0%	1%	6%	0%	29%	36%	100%

בוקר ממוצע 06:00-09:00

פרטי	283	67	1	351	1	41	68	110	1	6	2	9	9	4	87	100	571
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	6	1	0	7	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	7	7	16
משאית	2	0	0	3	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	4	4	8
סה"כ כ"ר	291	69	1	361	1	42	68	111	3	6	2	11	9	4	98	112	595
סה"כ יר"מ	300	70	1	371	1	43	68	112	5	6	2	13	9	4	110	123	619
% רכב כבד	3%	2%	0%	3%	0%	2%	0%	1%	56%	0%	0%	15%	0%	0%	12%	10%	4%
% מתוך זרוע	81%	19%	0%	100%	1%	38%	61%	100%	27%	55%	18%	100%	8%	4%	88%	100%	----
% מתוך סה"כ	49%	12%	0%	61%	0%	7%	11%	19%	1%	1%	0%	2%	2%	1%	17%	19%	100%

שעה: 07:30 08:30 בוקר מירב

סה"כ כ"ר	372	143	1	516	1	78	86	165	1	7	2	10	11	1	146	158	849
סה"כ יר"מ	382	148	1	531	1	80	86	167	1	7	2	10	11	1	156	168	876
חצי שעה ב%	57%	71%	100%	61%	100%	65%	53%	59%	100%	71%	100%	80%	64%	100%	52%	53%	60%

אחה"צ ממוצע 16:00-19:00

פרטי	146	63	1	210	1	83	25	108	3	2	1	6	40	2	208	251	575
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
סה"כ כ"ר	151	63	1	215	1	83	25	109	3	2	1	6	40	2	214	256	586
סה"כ יר"מ	156	63	1	220	1	83	25	109	4	2	1	7	41	2	219	262	598
% רכב כבד	3%	1%	0%	2%	0%	0%	1%	0%	10%	0%	0%	5%	1%	0%	2%	2%	2%
% מתוך זרוע	70%	29%	0%	100%	1%	76%	23%	100%	53%	26%	21%	100%	16%	1%	83%	100%	100%
% מתוך סה"כ	26%	11%	0%	37%	0%	14%	4%	19%	1%	0%	0%	1%	7%	0%	36%	44%	100%

שעה: 16:00 17:00 אחה"צ מירב

סה"כ כ"ר	168	73	2	243	1	88	31	120	5	4	2	11	47	2	196	245	619
סה"כ יר"מ	178	74	2	254	1	88	31	120	6	4	2	12	47	2	207	256	642
חצי שעה ב%	54%	63%	100%	57%	100%	56%	52%	55%	100%	50%	50%	73%	60%	100%	53%	55%	56%

עמ' מס: 4

ספירות תנועה - ספירה ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

2.1 לוח מס' 2.1

שם הצומת: דרך מס' 505 - סמדר

מס' הצומת: 4

תאריך הספירה: 13/02/2017

יום הספירה: יום שני

כיוון הנסיעה לצומת

סו"כ בצומת	ממערב 505 מס' דרך				ממזרח 505 מס' דרך				סמדר מדרום				סמדר מצפון				כיוון מ - שעה
	סו"כ	מערב שמאלה	מערב ישר	מערב ימינה	סו"כ	מזרח שמאלה	מזרח ישר	מזרח ימינה	סו"כ	דרום שמאלה	דרום ישר	דרום ימינה	סו"כ	צפון שמאלה	צפון ישר	צפון ימינה	
417	55	45	7	3	10	1	4	5	68	58	9	1	284	1	22	261	06:00-07:00
737	136	122	4	10	18	4	11	3	133	74	57	2	450	2	105	343	07:00-08:00
632	144	128	1	15	5	1	3	1	133	73	60	0	350	1	79	270	08:00-09:00
339	101	83	0	18	3	1	2	0	73	45	28	0	162	0	7	155	09:00-10:00
286	82	63	0	19	9	2	6	1	58	42	16	0	137	0	7	130	10:00-11:00
239	79	55	1	23	3	0	1	2	46	35	11	0	111	0	12	99	11:00-12:00
250	104	77	0	27	0	0	0	0	50	35	14	1	96	2	15	79	12:00-13:00
322	153	116	3	34	4	0	2	2	52	22	29	1	113	0	21	92	13:00-14:00
369	175	142	0	33	2	0	1	1	66	25	40	1	126	2	22	102	14:00-15:00
476	197	165	3	29	12	0	4	8	97	28	68	1	170	2	48	120	15:00-16:00
619	245	196	2	47	11	2	4	5	120	31	88	1	243	2	73	168	16:00-17:00
595	268	228	5	35	3	2	0	1	108	25	82	1	216	1	57	158	17:00-18:00
545	256	217	0	39	5	0	1	4	98	19	78	1	186	0	59	127	18:00-19:00
558	283	237	1	45	0	0	0	0	67	29	38	0	208	0	51	157	19:00-20:00
6,384	2,278	1,874	27	377	85	13	39	33	1,169	541	618	10	2,852	13	578	2,261	סו"כ

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

2.2 לוח מס' 2.2

סו"כ	505 מס' דרך ממערב				505 מס' דרך ממזרח				סמדר מדרום				סמדר מצפון				כיוון מ - שעה
	סו"כ	מערב שמאלה	מערב ישר	מערב ימינה	סו"כ	מזרח שמאלה	מזרח ישר	מזרח ימינה	סו"כ	דרום שמאלה	דרום ישר	דרום ימינה	סו"כ	צפון שמאלה	צפון ישר	צפון ימינה	
439	68	58	7	3	14	1	4	9	68	58	9	1	289	1	22	266	06:00-07:00
774	153	139	4	10	19	4	11	4	135	74	59	2	467	2	110	355	07:00-08:00
645	148	132	1	15	5	1	3	1	134	73	61	0	358	1	79	278	08:00-09:00
354	103	85	0	18	3	1	2	0	73	45	28	0	175	0	7	168	09:00-10:00
294	87	68	0	19	9	2	6	1	58	42	16	0	140	0	7	133	10:00-11:00
239	79	55	1	23	3	0	1	2	46	35	11	0	111	0	12	99	11:00-12:00
252	105	78	0	27	0	0	0	0	51	35	15	1	96	2	15	79	12:00-13:00
337	156	119	3	34	4	0	2	2	54	22	31	1	123	0	21	102	13:00-14:00
383	176	143	0	33	2	0	1	1	66	25	40	1	139	2	22	115	14:00-15:00
493	212	180	3	29	12	0	4	8	97	28	68	1	172	2	48	122	15:00-16:00
642	256	207	2	47	12	2	4	6	120	31	88	1	254	2	74	178	16:00-17:00
605	274	233	5	36	3	2	0	1	109	26	82	1	219	1	57	161	17:00-18:00
546	256	217	0	39	5	0	1	4	98	19	78	1	187	0	59	128	18:00-19:00
561	285	239	1	45	0	0	0	0	68	30	38	0	208	0	51	157	19:00-20:00
6,564	2,358	1,953	27	378	91	13	39	39	1,177	543	624	10	2,938	13	584	2,341	סו"כ

עמ' מס': 1

ספירות תנועה - ספירה ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

1.1 לוח מס'

שם הצומת: **שיר השירים - אדני פז** תאריך הספירה: **13/02/2017** יום הספירה: **יום שני**
מס' הצומת: **6**

כיוון הנסיעה לצומת

כיוון מ -	A			B			C			D			E			F			G			סה"כ בצומת
	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	
אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	אדני פז	סה"כ בצומת
מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ בצומת
דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	דרום	סה"כ בצומת

14 שעות 06:00-20:00

פרטי	751	325	808	1,884	147	327	55	529	724	222	138	1,084	48	236	768	1,052	4,549
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	3	0	4	7	0	0	0	0	7	1	0	8	0	1	1	2	17
משאית	3	2	23	28	0	0	0	0	22	1	0	23	0	1	1	2	53
סה"כ כ"ר	757	327	835	1,919	147	327	55	529	753	224	138	1,115	48	238	770	1,056	4,619
סה"כ יר"מ	763	329	862	1,954	147	327	55	529	782	226	138	1,146	48	240	772	1,060	4,689
% רכב כבד	1%	1%	3%	2%	0%	0%	0%	0%	4%	1%	0%	3%	0%	1%	0%	0%	2%
% מתוך זרוע	39%	17%	44%	100%	28%	62%	10%	100%	68%	20%	12%	100%	5%	23%	73%	100%	----
% מתוך סה"כ	16%	7%	18%	42%	3%	7%	1%	11%	16%	5%	3%	24%	1%	5%	17%	23%	100%

בוקר ממוצע 06:00-09:00

פרטי	51	31	43	125	2	23	4	28	60	18	6	84	6	21	103	130	367
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4
משאית	1	0	3	4	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	8
סה"כ כ"ר	52	31	47	130	2	23	4	28	65	18	6	89	6	21	103	131	379
סה"כ יר"מ	54	31	51	136	2	23	4	28	71	19	6	95	6	22	103	131	390
% רכב כבד	3%	0%	9%	4%	0%	0%	0%	0%	8%	2%	0%	6%	0%	3%	0%	1%	3%
% מתוך זרוע	40%	24%	36%	100%	7%	80%	13%	100%	73%	21%	6%	100%	5%	16%	79%	100%	----
% מתוך סה"כ	14%	8%	12%	34%	1%	6%	1%	7%	17%	5%	1%	24%	2%	6%	27%	35%	100%

שעה: 07:30 08:30 בוקר מירב

סה"כ כ"ר	72	66	71	209	6	49	6	61	122	33	16	171	19	40	136	195	636
סה"כ יר"מ	72	66	74	212	6	49	6	61	131	34	16	181	19	41	136	196	650
חצי שעה ב%	69%	55%	66%	64%	83%	71%	50%	70%	68%	70%	75%	69%	68%	68%	54%	58%	64%

אחה"צ ממוצע 16:00-19:00

פרטי	79	30	93	202	16	25	8	49	60	17	18	95	7	23	47	77	424
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
סה"כ כ"ר	79	30	93	202	16	25	8	49	61	18	18	96	7	23	47	77	425
סה"כ יר"מ	79	30	94	203	16	25	8	49	62	18	18	97	7	23	48	78	427
% רכב כבד	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	0%
% מתוך זרוע	39%	15%	46%	100%	33%	50%	17%	100%	63%	18%	18%	100%	9%	30%	61%	100%	100%
% מתוך סה"כ	18%	7%	22%	48%	4%	6%	2%	12%	14%	4%	4%	23%	2%	5%	11%	18%	100%

שעה: 17:30 18:30 אחה"צ מירב

סה"כ כ"ר	94	34	102	230	20	26	10	56	67	20	28	115	9	15	43	67	468
סה"כ יר"מ	94	34	102	230	20	26	10	56	67	20	28	115	9	15	44	68	469
חצי שעה ב%	56%	56%	52%	54%	70%	69%	80%	71%	57%	75%	50%	58%	67%	60%	56%	58%	58%

עמ' מס: 4

ספירות תנועה - ספירה ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

2.1 לוח מס' 2.1

שם הצומת: שיר השירים - אדני פז

תאריך הספירה: 13/02/2017

יום הספירה: יום שני

מס' הצומת: 6

כיוון הנסיעה לצומת

סו"כ בצומת	שיר השירים				שיר השירים				אדני פז				אדני פז				כיוון מ - שעה
	מערב	מערב	מערב	סה"כ	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ	דרום	דרום	דרום	סה"כ	צפון	צפון	צפון	סה"כ	
175	81	79	2	0	32	0	8	24	6	3	3	0	56	24	3	29	06:00-07:00
451	149	102	36	11	113	10	21	82	34	3	28	3	155	57	36	62	07:00-08:00
510	162	128	26	8	123	7	26	90	45	5	37	3	180	60	54	66	08:00-09:00
307	83	63	19	1	80	12	14	54	33	1	31	1	111	55	18	38	09:00-10:00
195	34	32	2	0	68	12	7	49	17	1	7	9	76	35	21	20	10:00-11:00
185	28	23	5	0	50	9	8	33	16	1	13	2	91	47	22	22	11:00-12:00
241	33	23	10	0	61	7	8	46	37	0	25	12	110	47	18	45	12:00-13:00
264	36	24	9	3	83	13	13	57	38	2	18	18	107	51	16	40	13:00-14:00
254	45	31	14	0	53	3	10	40	43	1	25	17	113	47	17	49	14:00-15:00
322	84	61	21	2	69	3	27	39	36	1	21	14	133	50	13	70	15:00-16:00
407	93	59	30	4	84	14	14	56	37	5	20	12	193	76	34	83	16:00-17:00
418	69	42	20	7	101	19	23	59	43	5	26	12	205	107	31	67	17:00-18:00
451	70	41	19	10	104	20	16	68	68	15	28	25	209	97	26	86	18:00-19:00
439	89	62	25	2	94	9	29	56	76	12	45	19	180	82	18	80	19:00-20:00
4,619	1,056	770	238	48	1,115	138	224	753	529	55	327	147	1,919	835	327	757	סה"כ

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

2.2 לוח מס' 2.2

סו"כ	שיר השירים				שיר השירים				אדני פז				אדני פז				כיוון מ - שעה
	מערב	מערב	מערב	סה"כ	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ	דרום	דרום	דרום	סה"כ	צפון	צפון	צפון	סה"כ	
186	81	79	2	0	36	0	8	28	6	3	3	0	63	30	3	30	06:00-07:00
470	151	102	38	11	122	10	22	90	34	3	28	3	163	62	36	65	07:00-08:00
515	162	128	26	8	127	7	26	94	45	5	37	3	181	61	54	66	08:00-09:00
311	83	63	19	1	81	12	14	55	33	1	31	1	114	58	18	38	09:00-10:00
196	34	32	2	0	68	12	7	49	17	1	7	9	77	36	21	20	10:00-11:00
187	29	24	5	0	50	9	8	33	16	1	13	2	92	48	22	22	11:00-12:00
250	33	23	10	0	62	7	8	47	37	0	25	12	118	52	20	46	12:00-13:00
277	36	24	9	3	92	13	13	66	38	2	18	18	111	55	16	40	13:00-14:00
254	45	31	14	0	53	3	10	40	43	1	25	17	113	47	17	49	14:00-15:00
323	84	61	21	2	69	3	27	39	36	1	21	14	134	50	13	71	15:00-16:00
410	93	59	30	4	86	14	15	57	37	5	20	12	194	77	34	83	16:00-17:00
420	70	43	20	7	102	19	23	60	43	5	26	12	205	107	31	67	17:00-18:00
451	70	41	19	10	104	20	16	68	68	15	28	25	209	97	26	86	18:00-19:00
439	89	62	25	2	94	9	29	56	76	12	45	19	180	82	18	80	19:00-20:00
4,689	1,060	772	240	48	1,146	138	226	782	529	55	327	147	1,954	862	329	763	סה"כ

עמ' מס: 4

ספירות תנועה - ספירה ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

2.1 לוח מס'

שם הצומת: דרך מס' 505 - אדני פז

תאריך הספירה: 13/02/2017

יום הספירה: יום שני

7 **מס' הצומת:**

כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ בצומת	דרך מס' 505 ממערב				דרך מס' 505 מזרח				מדרום				הר המור מצפון				כיוון מ - שעה
	סה"כ	מערב ישר	מערב שמאלה	מערב ימינה	סה"כ	מזרח ישר	מזרח שמאלה	מזרח ימינה	סה"כ	דרום ישר	דרום שמאלה	דרום ימינה	סה"כ	צפון ישר	צפון שמאלה	צפון ימינה	
572	84	0	41	43	329	19	309	1	115	105	5	5	44	3	23	18	06:00-07:00
988	231	15	116	100	428	32	390	6	220	164	41	15	109	6	53	50	07:00-08:00
976	278	18	127	133	336	31	299	6	292	223	58	11	70	6	35	29	08:00-09:00
639	213	20	87	106	182	13	156	13	196	141	46	9	48	1	18	29	09:00-10:00
521	165	16	76	73	156	12	132	12	162	143	16	3	38	3	18	17	10:00-11:00
392	138	5	70	63	121	14	105	2	117	106	7	4	16	0	12	4	11:00-12:00
432	199	8	89	102	103	14	89	0	112	84	16	12	18	3	14	1	12:00-13:00
502	251	11	136	104	111	11	98	2	117	86	19	12	23	2	15	6	13:00-14:00
541	274	14	161	99	128	12	115	1	108	83	12	13	31	2	17	12	14:00-15:00
719	324	32	171	121	191	22	165	4	161	109	38	14	43	13	24	6	15:00-16:00
802	379	28	210	141	211	24	178	9	147	96	30	21	65	7	39	19	16:00-17:00
819	448	26	239	183	186	26	156	4	149	106	18	25	36	6	19	11	17:00-18:00
782	432	22	222	188	151	22	125	4	161	101	35	25	38	11	18	9	18:00-19:00
796	413	24	247	142	184	17	157	10	161	97	40	24	38	7	20	11	19:00-20:00
9,481	3,829	239	1,992	1,598	2,817	269	2,474	74	2,218	1,644	381	193	617	70	325	222	סה"כ

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

2.2 לוח מס'

סה"כ	דרך מס' 505 ממערב				דרך מס' 505 מזרח				מדרום				הר המור מצפון				כיוון מ - שעה
	סה"כ	מערב ישר	מערב שמאלה	מערב ימינה	סה"כ	מזרח ישר	מזרח שמאלה	מזרח ימינה	סה"כ	דרום ישר	דרום שמאלה	דרום ימינה	סה"כ	צפון ישר	צפון שמאלה	צפון ימינה	
604	103	0	51	52	337	19	317	1	120	109	5	6	44	3	23	18	06:00-07:00
1,035	255	15	133	107	441	32	403	6	230	172	42	16	109	6	53	50	07:00-08:00
992	285	19	131	135	340	31	303	6	297	228	58	11	70	6	35	29	08:00-09:00
655	221	20	92	109	185	13	159	13	201	146	46	9	48	1	18	29	09:00-10:00
531	172	16	81	75	157	12	133	12	164	145	16	3	38	3	18	17	10:00-11:00
405	144	5	70	69	121	14	105	2	124	113	7	4	16	0	12	4	11:00-12:00
453	213	8	90	115	104	14	90	0	118	90	16	12	18	3	14	1	12:00-13:00
522	258	12	139	107	116	11	103	2	122	90	20	12	26	2	15	9	13:00-14:00
544	275	14	162	99	130	12	117	1	108	83	12	13	31	2	17	12	14:00-15:00
740	335	32	180	123	201	23	174	4	161	109	38	14	43	13	24	6	15:00-16:00
830	390	28	220	142	226	24	193	9	149	98	30	21	65	7	39	19	16:00-17:00
833	456	26	246	184	190	26	160	4	151	108	18	25	36	6	19	11	17:00-18:00
784	432	22	222	188	153	22	127	4	161	101	35	25	38	11	18	9	18:00-19:00
801	415	24	249	142	187	17	160	10	161	97	40	24	38	7	20	11	19:00-20:00
9,729	3,954	241	2,066	1,647	2,888	270	2,544	74	2,267	1,689	383	195	620	70	325	225	סה"כ

עמ' מס': 1

ספירות תנועה - ספירה ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

1.1 לוח מס'

שם הצומת: שיר השירים - שושנת העמקים - (אלף המגן) **תאריך הספירה:** 13/02/2017 **יום הספירה:** יום שני **מס' הצומת:** 9

כיוון הנסיעה לצומת

כיוון מ -	A			B			C			D			E			F			G			סה"כ בצומת
	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	
סה"כ	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	צפון	סה"כ
מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	מערב	סה"כ
מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ
מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ

14 שעות 06:00-20:00

פרטי	11	0	3	14	25	0	63	88	5	212	36	253	70	219	13	302	657
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כ"ר	11	0	3	14	25	0	66	91	5	213	36	254	71	225	13	309	668
סה"כ יר"מ	11	0	3	14	25	0	69	94	5	214	36	255	72	231	13	316	679
% רכב כבד	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	3%	0%	0%	0%	0%	1%	3%	0%	2%	2%
% מתוך זרוע	79%	0%	21%	100%	27%	0%	73%	100%	2%	84%	14%	100%	23%	73%	4%	100%	----
% מתוך סה"כ	2%	0%	0%	2%	4%	0%	10%	14%	1%	32%	5%	38%	11%	34%	2%	46%	100%

בוקר ממוצע 06:00-09:00

פרטי	1	0	1	2	4	0	10	14	1	20	2	24	2	11	0	14	53
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כ"ר	1	0	1	2	4	0	11	15	1	20	2	24	2	12	0	15	55
סה"כ יר"מ	1	0	1	2	4	0	12	16	1	20	2	24	2	13	0	16	57
% רכב כבד	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	7%	4%
% מתוך זרוע	67%	0%	33%	100%	27%	0%	73%	100%	6%	86%	8%	100%	16%	84%	0%	100%	----
% מתוך סה"כ	2%	0%	1%	4%	7%	0%	20%	27%	2%	37%	4%	43%	4%	22%	0%	27%	100%

בוקר מירבי **שעה: 07:30 08:30**

סה"כ כ"ר	0	0	0	0	6	0	14	20	1	33	2	36	1	23	0	24	80
סה"כ יר"מ	0	0	0	0	6	0	14	20	1	33	2	36	1	24	0	25	81
חצי שעה ב%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	71%	65%	100%	64%	50%	64%	100%	78%	0%	79%	69%

אחה"צ ממוצע 16:00-19:00

פרטי	1	0	0	1	2	0	4	5	0	15	2	17	10	22	3	35	58
מונית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מסחרי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אוטובוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
משאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כ"ר	1	0	0	1	2	0	4	5	0	15	2	17	10	22	3	35	59
סה"כ יר"מ	1	0	0	1	2	0	4	5	0	15	2	18	11	23	3	36	60
% רכב כבד	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	2%	3%	1%	0%	2%	2%
% מתוך זרוע	100%	0%	0%	100%	31%	0%	69%	100%	0%	87%	13%	100%	29%	63%	8%	100%	100%
% מתוך סה"כ	2%	0%	0%	2%	3%	0%	6%	9%	0%	25%	4%	29%	17%	38%	4%	60%	100%

אחה"צ מירבי **שעה: 16:00 17:00**

סה"כ כ"ר	2	0	0	2	4	0	6	10	0	20	3	23	18	29	3	50	85
סה"כ יר"מ	2	0	0	2	4	0	6	10	0	20	3	23	19	30	3	52	87
חצי שעה ב%	100%	0%	0%	100%	75%	0%	67%	70%	0%	60%	67%	61%	78%	59%	67%	66%	66%

עמ' מס: 4

ספירות תנועה - ספירה ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

2.1 לוח מס'

שם הצומת: שיר השירים - שושנת העמקים - (אלף המגן)

מס' הצומת: 9

תאריך הספירה: 13/02/2017 **יום הספירה:** יום שני

כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ בצומת	שיר השירים				שיר השירים				אלף המגן				שושנת העמקים				כיוון מ - שעה
	מערב	מערב	מערב	סה"כ	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ	דרום	דרום	דרום	סה"כ	צפון	צפון	צפון	סה"כ	
44	4	0	1	3	18	3	13	2	17	14	0	3	5	1	0	4	06:00-07:00
74	24	0	21	3	31	1	29	1	18	12	0	6	1	1	0	0	07:00-08:00
48	16	0	15	1	22	2	19	1	10	7	0	3	0	0	0	0	08:00-09:00
31	16	1	12	3	11	3	8	0	3	2	0	1	1	0	0	1	09:00-10:00
22	7	0	7	0	12	0	12	0	2	0	0	2	1	0	0	1	10:00-11:00
28	14	0	14	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11:00-12:00
33	17	0	12	5	14	0	14	0	2	0	0	2	0	0	0	0	12:00-13:00
34	15	1	11	3	17	6	11	0	2	0	0	2	0	0	0	0	13:00-14:00
59	25	0	22	3	33	10	23	0	0	0	0	0	1	0	0	1	14:00-15:00
74	37	1	23	13	22	1	21	0	15	14	0	1	0	0	0	0	15:00-16:00
85	50	3	29	18	23	3	20	0	10	6	0	4	2	0	0	2	16:00-17:00
45	23	1	17	5	19	2	17	0	2	2	0	0	1	0	0	1	17:00-18:00
48	33	4	21	8	10	2	8	0	4	3	0	1	1	0	0	1	18:00-19:00
43	28	2	20	6	8	3	4	1	6	6	0	0	1	1	0	0	19:00-20:00
668	309	13	225	71	254	36	213	5	91	66	0	25	14	3	0	11	סה"כ

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

2.2 לוח מס'

סה"כ	שיר השירים				שיר השירים				אלף המגן				שושנת העמקים				כיוון מ - שעה
	מערב	מערב	מערב	סה"כ	מזרח	מזרח	מזרח	סה"כ	דרום	דרום	דרום	סה"כ	צפון	צפון	צפון	סה"כ	
48	5	0	2	3	18	3	13	2	20	17	0	3	5	1	0	4	06:00-07:00
76	26	0	23	3	31	1	29	1	18	12	0	6	1	1	0	0	07:00-08:00
48	16	0	15	1	22	2	19	1	10	7	0	3	0	0	0	0	08:00-09:00
31	16	1	12	3	11	3	8	0	3	2	0	1	1	0	0	1	09:00-10:00
23	8	0	8	0	12	0	12	0	2	0	0	2	1	0	0	1	10:00-11:00
28	14	0	14	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11:00-12:00
34	18	0	13	5	14	0	14	0	2	0	0	2	0	0	0	0	12:00-13:00
34	15	1	11	3	17	6	11	0	2	0	0	2	0	0	0	0	13:00-14:00
59	25	0	22	3	33	10	23	0	0	0	0	0	1	0	0	1	14:00-15:00
74	37	1	23	13	22	1	21	0	15	14	0	1	0	0	0	0	15:00-16:00
87	52	3	30	19	23	3	20	0	10	6	0	4	2	0	0	2	16:00-17:00
46	23	1	17	5	20	2	18	0	2	2	0	0	1	0	0	1	17:00-18:00
48	33	4	21	8	10	2	8	0	4	3	0	1	1	0	0	1	18:00-19:00
43	28	2	20	6	8	3	4	1	6	6	0	0	1	1	0	0	19:00-20:00
679	316	13	231	72	255	36	214	5	94	69	0	25	14	3	0	11	סה"כ



אפל באום

מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

נספח ב'

נפחי תנועה וחישוב רמות השירות
בצמתים במצב קיים

apeltnua@gmail.com
medidot2013@gmail.com

תנועה וכבישים
מדידות



רחוב המסילה 22 נשר 3688522 טל. 04-8215583/4 פקס. 04-8215586

צומת 1: "שיר השירים - טורי זהב - ערוגות הבשם" - מצב קיים בשנת 2017

$t_{f,x} = t_{f,base} + t_{f,HV} \cdot P_{HV}$								משוואה 17-2:
רח' ראשי L		רח' משני R		רח' משני ישר		רח' משני L		
1	4	9	12	8	11	7	10	
2.2	2.2	3.3	3.3	6.5	6.5	3.5	3.5	
$t_{f,base}$ - פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שניות)								
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
$t_{f,HV}$ - מקדם תיקון לרכב כבד (0.9 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי, 1.0 עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים) (שניות)								
0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P_{HV} - שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית								
2.24	2.22	3.30	3.30	6.50	6.50	3.50	3.50	
$t_{f,x}$ - פער קריטי עבור תנועה א (שניות)								
חישוב הקיבולת								
$V_{C,12}$				$V_{C,9}$				
$V_{C,12} = V_5 + 0.5V_6 = 29 + 0.5 \times 8 = 33$				$V_{C,9} = V_2 + 0.5V_3 = 62 + 0.5 \times 5 = 65$				
$C_{p,12} = 1042$				$C_{p,9} = 997$				
$C_{m,12} = C_{p,12} = 1042$				$C_{m,9} = C_{p,9} = 997$				
$P_{0,12} = 1 - 3 / 1042 = 1.00$				$P_{0,9} = 1 - 12 / 997 = 0.99$				
$C_{p,x} = V_{c,x} \frac{e^{-V_{c,x} \cdot t_{c,x} / 3600}}{1 - e^{-V_{c,x} \cdot t_{f,x} / 3600}}$ $P_{o,j} = 1 - \frac{V_j}{C_{m,j}}$ לפי נוסחא 17-3 ב-H.C.M. לפי נוסחא 17-5 ב-H.C.M.								
$V_{C,1}$				$V_{C,4}$				
$V_{C,1} = V_5 + V_6 = 29 + 8 = 36$				$V_{C,4} = V_2 + V_3 = 62 + 5 = 67$				
$C_{p,1} = 1562$				$C_{p,4} = 1535$				
$C_{m,1} = C_{p,1} = 1562$				$C_{m,4} = C_{p,4} = 1535$				
$P_{0,1} = 1 - 5 / 1562 = 1.00$				$P_{0,4} = 1 - 14 / 1535 = 0.99$				
שלב 2: פניות שמאלה (L) מרח' ראשי								
$V_{C,10}$				$V_{C,7}$				
$V_{C,10} = 2V_4 + V_5 + 0.5V_6 + 2V_1 + V_2 + 0.5V_3 = 134$				$V_{C,7} = 2V_1 + V_2 + 0.5V_3 + 2V_4 + V_5 + 0.5V_6 = 134$				
$C_{p,10} = 839$				$C_{p,7} = 839$				
$C_{m,10} = C_{p,k} \cdot P_{0,1} = C_{p,10} \cdot P_{0,1} = 837$				$C_{m,7} = C_{p,k} \cdot P_{0,4} = C_{p,7} \cdot P_{0,4} = 832$				
שלב 5: פניות שמאלה (L) מרח' משני (עבור צומת T בלבד)								
זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):								
קיבולת פוטנציאלית (משוואה 17-3):								
קיבולת ממשית (משוואה 17-4):								
הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):								
זמן עיכוב, אורך תור, רמת שרות (LOS):								
$d = \frac{3600}{C_{max}} + 900T \cdot \left[\frac{Ven}{C_{max}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{Ven}{C_{max}} - 1 \right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{C_{max}} \right) \left(\frac{Ven}{C_{max}} \right)}{450T}} \right] + 5$ לפי נוסחא 17-38 ב-H.C.M.								
LOS	d_x	Q_{95}	V/C	C_m	V_x	תנועה		
רמת שרות (טבלה 17-2)	זמן עיכוב (שניות לרכב) (משוואה 17-38)	אורך תור (רכב) (משוואה 17-37)		(כ"ר/שעה)	(כ"ר/שעה)			
A	9.35	0.017	0.005	832	5	7		
A	8.65	0.037	0.012	997	12	9		
A	9.36	0.039	0.013	837	11	10		
A	8.46	0.009	0.003	1042	3	12		



צומת 2: "שיר השירים - טורי זהב" - מצב קיים בשנת 2017

צומת 2: צומת לא מרומזר - שנת 2017																																																																																																				
מידע כללי						מידע על הצומת																																																																																														
						י.ו.						שיר השירים - טורי זהב																																																																																								
						חברה						אלקנה																																																																																								
						תאריך ביצוע הספירה						צורת הצומת																																																																																								
						זמן ביצוע הבדיקה						שנת חישוב																																																																																								
שעת שיא "בוקר" (07:30 - 08:30)						T																																																																																														
2017						2017																																																																																														
גיאומטריה ותנועות																																																																																																				
נפחי תנועה והתאמות																																																																																																				
נפחי תנועה והתאמות																																																																																																				
תנועות																																																																																																				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	נפח בשעה (כלי רכב לשעה) [מספירות תנועה]																																																																																								
			61		10		13	27	1	73		V																																																																																								
			17		3		5	8	1	27		V_{15} - נפח במהלך 15 דקות השיא של השעה (כלי רכב ב-15 דק')																																																																																								
			0.76		0.76		0.76	0.76	0.76	0.76		PHF - מקדם שעת שיא $PHF = V / (4 * V_{15})$																																																																																								
			80		13		17	36	1	96		V - נפח בשעה (כלי רכב לשעה) $V = v / PHF$																																																																																								
פערים קריטיים וזמני עקיבה																																																																																																				
משוואה 17-1: $t_{c,x} = t_{c,base} + t_{c,HV} * P_{HV} + t_{c,G} * G - t_{c,T} - t_{3,LT}$																																																																																																				
משוואה 17-1:																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">רח' ראשי L</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">רח' משני ישר</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">רח' משני R</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">רח' ראשי L</th> </tr> <tr> <th>10</th><th>7</th><th>11</th><th>8</th><th>12</th><th>9</th><th>4</th><th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.1</td><td>7.1</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.2</td><td>6.2</td><td>4.1</td><td>4.1</td> </tr> <tr> <td></td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td><td>1.0</td><td>1.0</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>0.01</td><td></td><td></td><td></td><td>0.01</td><td>0.01</td><td></td> </tr> <tr> <td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>3</td><td></td> </tr> <tr> <td>0.7</td><td>0.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>7.21</td><td></td><td></td><td></td><td>6.61</td><td>4.11</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">תנועה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$t_{c,base}$ - פער קריטי בסיסי מאיור 5-17 (שנ')</td> </tr> <tr> <td>$t_{c,HV}$ - מקדם תיקון לרכב כבד (1.0 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי, 2.0 עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים) (שנ')</td> </tr> <tr> <td>P_{HV} - שיעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית</td> </tr> <tr> <td>$t_{c,G}$ - מקדם תיקון עבור שיפוע (0.1 עבור תנועות 9 ו-12; 0.2 עבור תנועות 7, 8, 10, 11) (שנ')</td> </tr> <tr> <td>G - אחוז שיפוע מחולק ב-100</td> </tr> <tr> <td>$t_{3,LT}$ - מקדם שינוי עבור גיאומטריה צומת (0.7 עבור תנועת פניה שמאלה מרחוב משני בצומת T; 0.0 אחרת) (שנ')</td> </tr> <tr> <td>$t_{c,T}$ - מקדם תיקון עבור כל חלק של תהליך קבלת פער דו-שלבי (1.0 עבור שלב ראשון או שני; 0.0 אם רק שלב אחד) (שנ')</td> </tr> <tr> <td>$t_{c,x}$ - פער קריטי עבור תנועה x (שנ')</td> </tr> </tbody> </table>												רח' ראשי L		רח' משני ישר		רח' משני R		רח' ראשי L		10	7	11	8	12	9	4	1	7.1	7.1	6.5	6.5	6.2	6.2	4.1	4.1		1.0				1.0	1.0			0.01				0.01	0.01		0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1				4				4	3		0.7	0.7																7.21				6.61	4.11		תנועה	$t_{c,base}$ - פער קריטי בסיסי מאיור 5-17 (שנ')	$t_{c,HV}$ - מקדם תיקון לרכב כבד (1.0 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי, 2.0 עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים) (שנ')	P_{HV} - שיעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית	$t_{c,G}$ - מקדם תיקון עבור שיפוע (0.1 עבור תנועות 9 ו-12; 0.2 עבור תנועות 7, 8, 10, 11) (שנ')	G - אחוז שיפוע מחולק ב-100	$t_{3,LT}$ - מקדם שינוי עבור גיאומטריה צומת (0.7 עבור תנועת פניה שמאלה מרחוב משני בצומת T; 0.0 אחרת) (שנ')	$t_{c,T}$ - מקדם תיקון עבור כל חלק של תהליך קבלת פער דו-שלבי (1.0 עבור שלב ראשון או שני; 0.0 אם רק שלב אחד) (שנ')	$t_{c,x}$ - פער קריטי עבור תנועה x (שנ')
רח' ראשי L		רח' משני ישר		רח' משני R		רח' ראשי L																																																																																														
10	7	11	8	12	9	4	1																																																																																													
7.1	7.1	6.5	6.5	6.2	6.2	4.1	4.1																																																																																													
	1.0				1.0	1.0																																																																																														
	0.01				0.01	0.01																																																																																														
0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1																																																																																															
	4				4	3																																																																																														
0.7	0.7																																																																																																			
	7.21				6.61	4.11																																																																																														
תנועה																																																																																																				
$t_{c,base}$ - פער קריטי בסיסי מאיור 5-17 (שנ')																																																																																																				
$t_{c,HV}$ - מקדם תיקון לרכב כבד (1.0 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי, 2.0 עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים) (שנ')																																																																																																				
P_{HV} - שיעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית																																																																																																				
$t_{c,G}$ - מקדם תיקון עבור שיפוע (0.1 עבור תנועות 9 ו-12; 0.2 עבור תנועות 7, 8, 10, 11) (שנ')																																																																																																				
G - אחוז שיפוע מחולק ב-100																																																																																																				
$t_{3,LT}$ - מקדם שינוי עבור גיאומטריה צומת (0.7 עבור תנועת פניה שמאלה מרחוב משני בצומת T; 0.0 אחרת) (שנ')																																																																																																				
$t_{c,T}$ - מקדם תיקון עבור כל חלק של תהליך קבלת פער דו-שלבי (1.0 עבור שלב ראשון או שני; 0.0 אם רק שלב אחד) (שנ')																																																																																																				
$t_{c,x}$ - פער קריטי עבור תנועה x (שנ')																																																																																																				

צומת 2: "שיר השירים - טורי זהב" - מצב קיים בשנת 2017

$t_{f,x} = t_{f,base} + t_{f,HV} \cdot P_{HV}$								משוואה 17-2:	
רח' ראשי L		רח' משני R		רח' משני ישר		רח' משני L			
1	4	9	12	8	11	7	10	תנועה	
2.2	2.2	3.3	3.3	6.5	6.5	3.5	3.5	$t_{f,base}$ - פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שניות)	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	$t_{f,HV}$ - מקדם תיקון לרכב כבד (0.9 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי, 1.0 עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים) (שניות)	
0.01	0.01					0.01		P_{HV} - שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית	
2.21	3.31					3.51		$t_{f,x}$ - פער קריטי עבור תנועה x (שניות)	
חישוב הקיבולת									
$V_{C,12}$				$V_{C,9}$				שלב 1: פניות ימינה (R-) לרחוב משני	
$V_{C,12} =$				$V_{C,9} = V_2 + 0.5V_3 = 96 + 0.5 \times 1 = 97$				זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):	
$C_{p,12} =$				$C_{p,9} = 952$				קיבולת פוטנציאלית (משוואה 17-3):	
$C_{m,12} =$				$C_{m,9} = C_{p,9} = 952$				קיבולת ממשית (משוואה 17-4):	
$P_{0,12} =$				$P_{0,9} = 1 - 80 / 952 = 0.92$				הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):	
$C_{p,x} = V_{c,x} \frac{e^{-V_{c,x} \cdot t_{c,x} / 3600}}{1 - e^{-V_{c,x} \cdot t_{f,x} / 3600}}$								לפי נוסחא 17-3 ב-H.C.M.	
$P_{o,j} = 1 - \frac{V_j}{C_{m,j}}$								לפי נוסחא 17-5 ב-H.C.M.	
$V_{C,1}$				$V_{C,4}$				שלב 2: פניות שמאלה (L-) מרח' ראשי	
$V_{C,1} =$				$V_{C,4} = V_2 + V_3 = 96 + 1 = 98$				זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):	
$C_{p,1} =$				$C_{p,4} = 1501$				קיבולת פוטנציאלית (משוואה 17-3):	
$C_{m,1} =$				$C_{m,4} = C_{p,4} = 1501$				קיבולת ממשית (משוואה 17-4):	
$P_{0,1} =$				$P_{0,4} = 1 - 36 / 1501 = 0.98$				הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):	
$V_{C,10}$				$V_{C,7}$				שלב 5: פניות שמאלה (L-) מרח' משני (עבור צומת T בלבד)	
$V_{C,10} =$				$V_{C,7} = V_2 + 0.5V_3 + 2V_4 + V_5 = 185$				זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):	
$C_{p,10} =$				$C_{p,7} = 774$				קיבולת פוטנציאלית (משוואה 17-3):	
$C_{m,10} =$				$C_{m,7} = C_{p,k} \cdot P_{0,4} = C_{p,7} \cdot P_{0,4} = 756$				קיבולת ממשית (משוואה 17-4):	
זמן עיכוב, אורך תור, רמת שרות (LOS):									
$d = \frac{3600}{C_{REL}} + 900T \cdot \left[\frac{V_{en}}{C_{REL}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{V_{en}}{C_{REL}} - 1 \right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{C_{REL}} \right) \left(\frac{V_{en}}{C_{REL}} \right)}{450T}} \right] + 5$									
לפי נוסחא 17-38 ב-H.C.M.									
LOS	d_x	Q_{95}	V/C	C_m	V_x	תנועה			
רמת שרות (טבלה 17-2)	זמן עיכוב (שניות לרכב) (משוואה 17-38)	אורך תור (רכב) (משוואה 17-37)		(כ"ר/שעה)	(כ"ר/שעה)				
A	9.85	0.053	0.017	756	13	7			
A	9.13	0.277	0.085	952	80	9			

צומת 3: "שיר השירים - סמדר" - מצב קיים בשנת 2017

צומת 3: צומת לא מרומזר - שנת 2017												
מידע כללי												מידע על הצומת
מנתח הנתונים												י.ל.
חברה												צומת
תאריך ביצוע הספירה												אלקנה
זמן ביצוע הבדיקה												X
												צורת הצומת
												שנת חישוב
												2017
												שעת שיא "בוקר" (07:30 - 08:30)
גיאומטריה ותנועות												
 												
נפחי תנועה והתאמות												
נפחי תנועה והתאמות												תנועות
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
128	5	24	0	12	0	120	41	1	1	9	75	V - נפח בשעה (כלי רכב לשעה) [מספירות תנועה]
62	0	5	0	5	0	36	15	0	0	1	22	V ₁₅ - נפח במהלך 15 דקות השיא של השעה (כלי רכב ב-15 דק')
0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	PHF - מקדם שעת שיא PHF = V / (4*V ₁₅)
180	7	34	0	17	0	168	58	1	1	13	105	V - נפח בשעה (כלי רכב לשעה) V = v/PHF
פערים קריטיים וזמני עקיבה												
$t_{c,x} = t_{c,base} + t_{c,HV} * P_{HV} + t_{c,G} * G - t_{c,T} - t_{3,LT}$												משוואה 17-1:
רח' משני L		רח' משני ישר		רח' משני R		רח' ראשי L						
10	7	11	8	12	9	4	1	תנועה				
7.1	7.1	6.5	6.5	6.2	6.2	4.1	4.1	t _{c,base} - פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שנ')				
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	t _{c,HV} - מקדם תיקון לרכב כבד (1.0 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי, 2.0 עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים) (שנ')				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	P _{HV} - שיעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית				
0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1			t _{c,G} - מקדם תיקון עבור שיפוע (0.1 עבור תנועות 9 ו-12; 0.2 עבור תנועות 7, 8, 10, 11) (שנ')				
4	4	4	4	4	4	3	3	G - אחוז שיפוע מחולק ב-100				
0.7	0.7							t _{3,LT} - מקדם שינוי עבור גיאומטרית צומת (0.7 עבור תנועת פניה שמאלה מרחוב משני בצומת T; 0.0 אחרת) (שנ')				
								t _{c,T} - מקדם תיקון עבור כל חלק של תהליך קבלת פער דו-שלבי (1.0 עבור שלב ראשון או שני; 0.0 אם רק שלב אחד) (שנ')				
7.2	7.2	7.3	7.3	6.6	6.6	4.12	4.14	t _{c,x} - פער קריטי עבור תנועה x (שנ')				

צומת 3: "שיר השירים - סמדר" - מצב קיים בשנת 2017

$t_{f,x} = t_{f,base} + t_{f,HV} \cdot P_{HV}$								משוואה 17-2:	
רח' ראשי L		רח' משני R		רח' משני ישר		רח' משני L			
1	4	9	12	8	11	7	10	תנועה	
2.2	2.2	3.3	3.3	6.5	6.5	3.5	3.5	$t_{f,base}$ - פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שניות)	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	$t_{f,HV}$ - מקדם תיקון לרכב כבד (0.9 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי, 1.0 עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים) (שניות)	
0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	P_{HV} - שיעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית	
2.24	2.22	3.30	3.30	6.50	6.50	3.50	3.50	$t_{f,x}$ - פער קריטי עבור תנועה א (שניות)	
חישוב הקיבולת									
$V_{C,12}$				$V_{C,9}$				שלב 1: פניות ימינה (R-) לרחוב משני	
$V_{C,12} = V_5 + 0.5V_6 = 58 + 0.5 \times 168 = 142.0$				$V_{C,9} = V_2 + 0.5V_3 = 13 + 0.5 \times 1 = 13$				זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):	
$C_{p,12} = 896.8$				$C_{p,9} = 1072$				קיבולת פוטנציאלית (משוואה 17-3):	
$C_{m,12} = C_{p,12} = 897$				$C_{m,9} = C_{p,9} = 1072$				קיבולת ממשית (משוואה 17-4):	
$P_{0,12} = 1 - 180 / 897 = 0.80$				$P_{0,9} = 1 - 0 / 1072 = 1.00$				הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):	
$C_{p,x} = V_{c,x} \frac{e^{-V_{c,x} \cdot t_{c,x} / 3600}}{1 - e^{-V_{c,x} \cdot t_{f,x} / 3600}}$								לפי נוסחא 17-3 ב-H.C.M.	
$P_{0,j} = 1 - \frac{V_j}{C_{m,j}}$								לפי נוסחא 17-5 ב-H.C.M.	
$V_{C,1}$				$V_{C,4}$				שלב 2: פניות שמאלה (L-) מרח' ראשי	
$V_{C,1} = V_5 + V_6 = 58 + 168 = 226$				$V_{C,4} = V_2 + V_3 = 13 + 1 = 14$				זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):	
$C_{p,1} = 1331$				$C_{p,4} = 1604$				קיבולת פוטנציאלית (משוואה 17-3):	
$C_{m,1} = C_{p,1} = 1331$				$C_{m,4} = C_{p,4} = 1604$				קיבולת ממשית (משוואה 17-4):	
$P_{0,1} = 1 - 105 / 1331 = 0.92$				$P_{0,4} = 1 - 1 / 1604 = 1.00$				הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):	
$V_{C,10}$				$V_{C,7}$				שלב 5: פניות שמאלה (L-) מרח' משני (עבור צומת T בלבד)	
$V_{C,10} = 2V_4 + V_5 + 0.5V_6 + 2V_1 + V_2 + 0.5V_3 = 369$				$V_{C,7} = 2V_1 + V_2 + 0.5V_3 + 2V_4 + V_5 + 0.5V_6 = 369$				זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):	
$C_{p,10} = 585$				$C_{p,7} = 585$				קיבולת פוטנציאלית (משוואה 17-3):	
$C_{m,10} = C_{p,k} \cdot P_{0,1} = C_{p,10} \cdot P_{0,1} = 539$				$C_{m,7} = C_{p,k} \cdot P_{0,4} = C_{p,7} \cdot P_{0,4} = 585$				קיבולת ממשית (משוואה 17-4):	
זמן עיכוב, אורך תור, רמת שרות (LOS):									
$d = \frac{3600}{C_{max}} + 900T \cdot \left[\frac{Ven}{C_{max}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{Ven}{C_{max}} - 1 \right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{C_{max}} \right) \left(\frac{Ven}{C_{max}} \right)}{450T}} \right] + 5$									
לפי נוסחא 17-38 ב-H.C.M.									
LOS רמת שרות (טבלה 17-2)	d_x זמן עיכוב (שניות לרכב) (משוואה 17-38)	Q_{95} אורך תור (רכב) (משוואה 17-37)	V/C	C_m (כ"ר/שעה)	V_x (כ"ר/שעה)	תנועה			
B	11.16	0.000	0.000	585	0	7			
A	8.36	0.000	0.000	1072	0	9			
B	12.13	0.200	0.063	539	34	10			
B	10.02	0.750	0.200	897	180	12			

צומת 4: "דרך מס' 505 - סמדר" - מצב קיים בשנת 2017


צומת 4: מעגל תנועה (צומת לא מרומזר) - שנת 2017

מידע כללי		מידע על הצומת	
מנתח הנתונים	י.ו.	צומת	דרך מס' 505 - סמדר
חברה		ישוב	אלקנה
תאריך ביצוע הספירה	13/02/2017	צורת הצומת	מעגל תנועה
זמן ביצוע הבדיקה	שעת שיא "בוקר" (07:30 - 08:30)	שנת חישוב	2017

גיאומטריה ותנועות

עבור:

$$D_c = 35.4 \text{ מ'}$$



נפחי תנועה והתאמות

נפחי תנועה והתאמות											
נפחי תנועה והתאמות											
זרוע D			זרוע C			זרוע B			זרוע A		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	148	382	156	1	11	86	80	1	2	7	1

תנועות:
v - נפח בשעה (כ"ר לשעה)
[מספירות תנועה]

חישוב הזרימה הנכנסת למעגל (V_{en})

זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A		
(10) + (11) + (12)	(7) + (8) + (9)	(4) + (5) + (6)	(1) + (2) + (3)	תנועות:	V_{en} - נפח שעתי בזרוע X (כ"ר בשעה)
531	168	167	10	(כ"ר בשעה)	

חישוב הזרם במעגל (V_c)

זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A		
(2) + (3) + (6)	(11) + (12) + (3)	(8) + (9) + (12)	(5) + (6) + (9)	תנועות:	V_c - נפח התנועה "המסתובבת" מסביב לכיכר
95	151	158	322	(כ"ר בשעה)	

צומת 4: "דרך מס' 505 - סמדר" - מצב קיים בשנת 2017

חישוב קיבולת הכניסה (Q_e)

קיבולת הכניסה (Q_e) המתקבלת על פי מודול פולוס-שמואלי: $Q_e = 394 \cdot D_c^{0.31} \cdot e^{-0.00095V_c}$

זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A		
1088	1031	1024	877	(כ"ר בשעה)	Q_e - קיבולת הכניסה למעגל תנועה בזרוע הנבדקת

אומדן העיכוב בצומת (d), אורך התור L ורמת השרות:

הנוסחה לאומדן העיכוב (מתוך ה-H.C.M.):

$$d = \frac{3600}{C_{max}} + 900T \cdot \left[\frac{V_{en}}{C_{max}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{V_{en}}{C_{max}} - 1 \right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{C_{max}} \right) \left(\frac{V_{en}}{C_{max}} \right)}{450T}} \right] + 5$$

d - זמן עיכוב (שניות / לכלי רכב)
 C_{max} - קיבולת שעתית בזרוע X (כ"ר בשעה)
 T - זמן המדידה (שעות) (עבור שעה: $T=1$)

אורך התור (מבוטא במספר כלי רכב) הממוצע בזרוע מחושב לפי:

$$L = \frac{V_e \cdot d}{3600}$$

L - אורך התור (VHP)

טבלה מס' 4.1 - הגדרת רמות השרות כפונקציה של משך העיכוב (H.C.M.):

רמת שרות	עיכוב ממוצע לרכב צמתים עם בקרת זכות קדימה
A	$d_c \leq 10$
B	$10 < d_c \leq 15$
C	$15 < d_c \leq 25$
D	$25 < d_c \leq 35$
E	$35 < d_c \leq 50$
F	$50 < d_c$

זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A		
11.46	9.17	9.20	9.15	שניות	הערכת זמן עיכוב (d):
1.69	0.43	0.43	0.03	VHP	הערכת אורך התור (L):
B	A	A	A	רמת שרות בזרוע X לפי טבלה מס' 4.1:	

צומת 6: "שיר השירים - אדני פז" - מצב קיים בשנת 2017


צומת 6: מעגל תנועה (צומת לא מרומזר) - שנת 2017

מידע כללי		מידע על הצומת
מנתח הנתונים	י.ל.	שיר השירים-אדני פז
חברה		אלקנה
תאריך ביצוע הספירה	13/02/2017	צורת הצומת
זמן ביצוע הבדיקה	שעת שיא "בוקר" (07:30 - 08:30)	שנת חישוב
		2017

גיאומטריה ותנועות

עבור:

$$D_c = 31.5 \text{ מ'}$$



נפחי תנועה והתאמות

נפחי תנועה והתאמות											
נפחי תנועה והתאמות											
זרוע D			זרוע C			זרוע B			זרוע A		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
74	66	72	136	41	19	6	49	6	16	34	131
נפח בשעה (כ"ר לשעה) [מספירות תנועה]											


חישוב הזרימה הנכנסת למעגל (V_{en})

זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A		
(10) + (11) + (12)	(7) + (8) + (9)	(4) + (5) + (6)	(1) + (2) + (3)	תנועות:	V_{en} - נפח שעתי בזרוע X (כ"ר בשעה)
212	196	61	181	(כ"ר בשעה)	

חישוב הזרם במעגל (V_c)

זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A		
(2) + (3) + (6)	(11) + (12) + (3)	(8) + (9) + (12)	(5) + (6) + (9)	תנועות:	V_c - נפח התנועה "המסתובבת" מסביב לכיכר
56	156	251	191	(כ"ר בשעה)	

צומת 6: "שיר השירים - אדני פז" - מצב קיים בשנת 2017

חישוב קיבולת הכניסה (Q _e)																				
Q _e = 394 * D _c ^{0.31} * e ^{-0.00095V_c} קיבולת הכניסה (Q _e) המתקבלת על פי מודול פולוס-שמואלי:																				
זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A																	
1088.6	989.9	904.5	957.6	(כ"ר בשעה)	Q _e - קיבולת הכניסה למעגל תנועה בזרוע הנבדקת															
אומדן העיכוב בצומת (d), אורך התור L ורמת השרות:																				
				הנוסחה לאומדן העיכוב (מתוך ה-H.C.M.):																
$d = \frac{3600}{C_{max}} + 900T \cdot \left[\frac{V_{en}}{C_{max}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{V_{en}}{C_{max}} - 1 \right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{C_{max}} \right) \left(\frac{V_{en}}{C_{max}} \right)}{450T}} \right] + 5$																				
d - זמן עיכוב (שניות / לכלי רכב) C _{mx} - קיבולת שעתית בזרוע X (כ"ר בשעה) T - זמן המדידה (שעות) (עבור שעה: T=1)																				
$L = \frac{V_e \cdot d}{3600}$				אורך התור (מבוטא במספר כלי רכב) הממוצע בזרוע מחושב לפי: L - אורך התור (VHP)																
טבלה מס' 4.1 - הגדרת רמות השרות כפונקציה של משך העיכוב (H.C.M.):																				
				<table><tr><th rowspan="2">רמת שרות</th><th>עיכוב ממוצע לרכב</th></tr><tr><th>צמתים עם בקרת זכות קדימה</th></tr><tr><td>A</td><td>d_c <= 10</td></tr><tr><td>B</td><td>10 < d_c <= 15</td></tr><tr><td>C</td><td>15 < d_c <= 25</td></tr><tr><td>D</td><td>25 < d_c <= 35</td></tr><tr><td>E</td><td>35 < d_c <= 50</td></tr><tr><td>F</td><td>50 < d_c</td></tr></table>		רמת שרות	עיכוב ממוצע לרכב	צמתים עם בקרת זכות קדימה	A	d _c <= 10	B	10 < d _c <= 15	C	15 < d _c <= 25	D	25 < d _c <= 35	E	35 < d _c <= 50	F	50 < d _c
רמת שרות	עיכוב ממוצע לרכב																			
	צמתים עם בקרת זכות קדימה																			
A	d _c <= 10																			
B	10 < d _c <= 15																			
C	15 < d _c <= 25																			
D	25 < d _c <= 35																			
E	35 < d _c <= 50																			
F	50 < d _c																			
זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A																	
9.11	9.53	9.27	9.64	הערכת זמן עיכוב (d): שניות																
0.54	0.52	0.16	0.48	הערכת אורך התור (L): VHP																
A	A	A	A	רמת שרות בזרוע X לפי טבלה מס' 4.1:																

צומת 7: "דרך מס' 505 - אדני פז" - מצב קיים בשנת 2017


צומת 7: מעגל תנועה (צומת לא מרומזר) - שנת 2017

מידע כללי		מידע על הצומת
מנתח הנתונים	י.ל.	צומת דרך מס' 505 - אדני פז
חברה		אלקנה
תאריך ביצוע הספירה	13/02/2017	צורת הצומת
זמן ביצוע הבדיקה	שעת שיא "בוקר" (07:30 - 08:30)	שנת חישוב 2017

גיאומטריה ותנועות

עבור:

$$D_c = 35.2 \text{ מ'}$$



נפחי תנועה והתאמות

נפחי תנועה והתאמות											
נפחי תנועה והתאמות											
זרוע D			זרוע C			זרוע B			זרוע A		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
8	62	44	20	139	139	257	65	15	37	428	9

תנועות:
v - נפח בשעה (כ"ר לשעה)
[מספירות תנועה]

חישוב הזרימה הנכנסת למעגל (V_{en})

זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A	תנועות:	V_{en} - נפח שעותי בזרוע X (כ"ר בשעה)
(10) + (11) + (12)	(7) + (8) + (9)	(4) + (5) + (6)	(1) + (2) + (3)	תנועות:	
114	298	337	474	(כ"ר בשעה)	

חישוב הזרם במעגל (V_c)

זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A	תנועות:	V_c - נפח התנועה "המסתובבת" מסביב לכיכר
(2) + (3) + (6)	(11) + (12) + (3)	(8) + (9) + (12)	(5) + (6) + (9)	תנועות:	
722	107	167	342	(כ"ר בשעה)	

צומת 7: "דרך מס' 505 - אדני פז" - מצב קיים בשנת 2017

חישוב קיבולת הכניסה (Q_e)

קיבולת הכניסה (Q_e) המתקבלת על פי מודול פולוס-שמואלי: $Q_e = 394 \cdot D_c^{0.31} \cdot e^{-0.00095 V_c}$

זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A	
598	1073	1014	859	Q_e - קיבולת הכניסה למעגל תנועה בזרוע הנבדקת (כ"ר בשעה)

אומדן העיכוב בצומת (d), אורך התור L ורמת השרות:

הנוסחה לאומדן העיכוב (מתוך ה-H.C.M.):

$$d = \frac{3600}{C_{max}} + 900T \cdot \left[\frac{V_{en}}{C_{max}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{V_{en}}{C_{max}} - 1 \right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{C_{max}} \right) \left(\frac{V_{en}}{C_{max}} \right)}{450T}} \right] + 5$$

d - זמן עיכוב (שניות / לכלי רכב)
 C_{max} - קיבולת שעתית בזרוע X (כ"ר בשעה)
 T - זמן המדידה (שעות) (עבור שעה: $T=1$)

אורך התור (מבוטא במספר כלי רכב) הממוצע בזרוע מחושב לפי:

$$L = \frac{V_e \cdot d}{3600}$$

L - אורך התור (VHP)

טבלה מס' 4.1 - הגדרת רמות השרות כפונקציה של משך העיכוב (H.C.M.):


רמת שרות	עיכוב ממוצע לרכב צמתיים עם בקרת זכות קדימה
A	$d_c \leq 10$
B	$10 < d_c \leq 15$
C	$15 < d_c \leq 25$
D	$25 < d_c \leq 35$
E	$35 < d_c \leq 50$
F	$50 < d_c$

זרוע D	זרוע C	זרוע B	זרוע A	
12.43	9.64	10.32	14.33	הערכת זמן עיכוב (d): שניות
0.39	0.80	0.97	1.89	הערכת אורך התור (L): VHP
B	A	B	B	רמת שרות בזרוע X לפי טבלה מס' 4.1:

צומת 9: "שיר השירים - שושנת העמקים - אלף המגן" - מצב קיים בשנת 2017

צומת 9: צומת לא מרומזר - שנת 2017			
מידע כללי		מידע על הצומת	
מנתח הנתונים חברה תאריך ביצוע הספירה זמן ביצוע הבדיקה	י.י.	צומת	שיר השירים-שושנת העמקים-אלף המגן
		ישוב	אלקנה
	13/02/2017	צורת הצומת	X
	שעת שיא "בוקר" (07:30 - 08:30)	שנת חישוב	2017

גיאומטריה ותנועות



נפחי תנועה והתאמות

נפחי תנועה והתאמות												תנועות
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
0	0	0	6	0	14	1	33	2	1	24	0	V - נפח בשעה (כלי רכב לשעה) [מספירות תנועה]
0	0	0	1	0	6	0	14	1	1	12	0	V ₁₅ - נפח במהלך 15 דקות השיא של השעה (כלי רכב ב-15 דק')
0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	PHF - מקדם שעת שיא PHF = V / (4*V ₁₅)
0	0	0	10	0	24	2	57	3	2	41	0	V - נפח בשעה (כלי רכב לשעה) V = v/PHF

פערים קריטיים וזמני עקיבה

$t_{c,x} = t_{c,base} + t_{c,HV} * P_{HV} + t_{c,G} * G - t_{c,T} - t_{3,LT}$								משוואה 17-1:	
רח' ראשי L		רח' משני ישר		רח' משני R		רח' משני L		תנועה	
10	7	11	8	12	9	4	1		
7.1	7.1	6.5	6.5	6.2	6.2	4.1	4.1	$t_{c,base}$ - פער קריטי בסיסי מאיור 5-17 (שנ')	
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	$t_{c,HV}$ - מקדם תיקון לרכב כבד (1.0 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי, 2.0 עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים) (שנ')	
0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	P_{HV} - שיעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1			$t_{c,G}$ - מקדם תיקון עבור שיפוע (0.1 עבור תנועות 9 ו-12; 0.2 עבור תנועות 7, 8, 10, 11) (שנ')	
4	4	4	4	4	4	3	3	G - אחוז שיפוע מחולק ב-100	
0.7	0.7							$t_{3,LT}$ - מקדם שינוי עבור גיאומטריה צומת (0.7 עבור תנועת פניה שמאלה מרחוב משני בצומת T; 0.0 אחרת) (שנ')	
								$t_{c,T}$ - מקדם תיקון עבור כל חלק של תהליך קבלת פער דו-שלבי (1.0 עבור שלב ראשון או שני; 0.0 אם רק שלב אחד) (שנ')	
7.2	7.27	7.3	7.3	6.6	6.67	4.1	4.1	$t_{c,x}$ - פער קריטי עבור תנועה x (שנ')	

צומת 9: "שיר השירים - שושנת העמקים - אלף המגן" - מצב קיים בשנת 2017

$t_{f,x} = t_{f,base} + t_{f,HV} \cdot P_{HV}$								משוואה 17-2:	
רח' ראשי L		רח' משני ישר		רח' משני R		רח' ראשי L			
10	7	11	8	12	9	4	1	תנועה	
3.5	3.5	6.5	6.5	3.3	3.3	2.2	2.2	$t_{f,base}$ - פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שניות)	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	$t_{f,HV}$ - מקדם תיקון לרכב כבד (0.9 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי, 1.0 עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים) (שניות)	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	P_{HV} - שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית	
3.50	3.50	6.50	6.50	3.30	3.30	2.22	2.24	$t_{f,x}$ - פער קריטי עבור תנועה x (שניות)	
חישוב הקיבולת									
$V_{C,12}$				$V_{C,9}$				שלב 1: פניות ימינה (R-) לרחוב משני	
$V_{C,12} = V_5 + 0.5V_6 = 57 + 0.5 \times 2 = 58.0$				$V_{C,9} = V_2 + 0.5V_3 = 41 + 0.5 \times 2 = 42$				זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):	
$C_{p,12} = 1007.2$				$C_{p,9} = 1029$				קיבולת פוטנציאלית (משוואה 17-3):	
$C_{m,12} = C_{p,12} = 1007$				$C_{m,9} = C_{p,9} = 1029$				קיבולת ממשית (משוואה 17-4):	
$P_{0,12} = 1 - 0 / 1007 = 1.00$				$P_{0,9} = 1 - 10 / 1029 = 0.99$				הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):	
$C_{p,x} = V_{C,x} \frac{e^{-V_{C,x} \cdot t_{f,x} / 3600}}{1 - e^{-V_{C,x} \cdot t_{f,x} / 3600}}$								לפי נוסחא 17-3 ב-H.C.M.	
$P_{0,j} = 1 - \frac{V_j}{C_{m,j}}$								לפי נוסחא 17-5 ב-H.C.M.	
$V_{C,1}$				$V_{C,4}$				שלב 2: פניות שמאלה (L-) מרח' ראשי	
$V_{C,1} = V_5 + V_6 = 57 + 2 = 59$				$V_{C,4} = V_2 + V_3 = 41 + 2 = 43$				זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):	
$C_{p,1} = 1533$				$C_{p,4} = 1566$				קיבולת פוטנציאלית (משוואה 17-3):	
$C_{m,1} = C_{p,1} = 1533$				$C_{m,4} = C_{p,4} = 1566$				קיבולת ממשית (משוואה 17-4):	
$P_{0,1} = 1 - 0 / 1533 = 1.00$				$P_{0,4} = 1 - 3 / 1566 = 1.00$				הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):	
$V_{C,10}$				$V_{C,7}$				שלב 5: פניות שמאלה (L-) מרח' משני (עבור צומת T בלבד)	
$V_{C,10} = 2V_4 + V_5 + 0.5V_6 + 2V_1 + V_2 + 0.5V_3 = 107$				$V_{C,7} = 2V_1 + V_2 + 0.5V_3 + 2V_4 + V_5 + 0.5V_6 = 107$				זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):	
$C_{p,10} = 874$				$C_{p,7} = 873$				קיבולת פוטנציאלית (משוואה 17-3):	
$C_{m,10} = C_{p,k} \cdot P_{0,1} = C_{p,10} \cdot P_{0,1} = 874$				$C_{m,7} = C_{p,k} \cdot P_{0,4} = C_{p,7} \cdot P_{0,4} = 871$				קיבולת ממשית (משוואה 17-4):	
זמן עיכוב, אורך תור, רמת שרות (LOS):									
לפי נוסחא 17-38 ב-H.C.M.									
$d = \frac{3600}{C_{mix}} + 900T \cdot \left[\frac{V_{en}}{C_{mix}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{V_{en}}{C_{mix}} - 1 \right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{C_{mix}} \right) \left(\frac{V_{en}}{C_{mix}} \right)}{450T}} \right] + 5$									
LOS רמת שרות (טבלה 17-2)	d_x זמן עיכוב (שניות לרכב) (משוואה 17-38)	Q_{95} אורך תור (רכב) (משוואה 17-37)	V/C	C_m (כ"ר/שעה)	V_x (כ"ר/שעה)	תנועה			
A	9.25	0.086	0.028	871	24	7			
A	8.53	0.031	0.010	1029	10	9			
A	9.12	0.000	0.000	874	0	10			
A	8.57	0.000	0.000	1007	0	12			



אפלבאום

מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

נספח ג'

רמות שירות בצמתים בשנים 2017 (קיים),
2022 ו-2027 בתרחישים :

1. ללא פרויקט
2. עם פרויקט
3. עם פרויקט ודרך עוקפת "מערבית"



נספח ג': אלקנה - ריכוז רמות שרות בצמתים

צומת מס'	בין רחובות	מצב קיים בשנת 2017		קיים ללא פרויקט בשנת 2022 (ספירות תנועה 3%+ + תב"ע מאושרות)	קיים ללא פרויקט בשנת 2027 (ספירות תנועה 3%+ + תב"ע מאושרות)	קיים + פרויקט בשנת 2022	קיים + פרויקט בשנת 2027	קיים + פרויקט ודרך עוקפת מערבית מצומת 9 לדרך 505 בשנת 2022	קיים + פרויקט ודרך עוקפת מערבית מצומת 9 לדרך 505 בשנת 2027
		בוקר	אחה"צ	בוקר	בוקר	בוקר	בוקר	בוקר	בוקר
1	שיר השירים-טורי זהב-ערוגות הבשם	A	A	A	A	B	B	B	B
2	שיר השירים-טורי זהב	A	A	B	B	B	B	B	B
3	שיר השירים-סמדר	B	B	B	B	D	D	C	C
4	דרך מס' 505 - סמדר - הארז	B	A	C	C	D	F	B	C
6	שיר השירים-אדני פז	A	A	B	B	B	B	A	A
7	דרך מס' 505 - אדני פז - הר המור	B	B	F	F	F	F	C	D
9	שיר השירים-שושנת העמקים-המגן	A	A	A	B	A	B	C	C



אפלבאום

מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

נספח ד'

התנועות החזויות בצמתיים בשנת 2027,
בתרחישים:

1. ללא פרויקט

2. עם פרויקט





סקיצות של תנועות בצמתים בשנת יעד 2027 (+10 שנים)

עם פרויקט (+10 שנים)

ללא פרויקט (+10 שנים)



צומת
מס'

צומת שיר השירים – טורי זהב – ערוגות הבושם





1

צומת שיר השירים – טורי זהב



2

צומת שיר השירים – סמדר



3



סקיצות של תנועות בצמתים בשנת יעד 2027 (+10 שנים)

עם פרויקט (+10 שנים)

ללא פרויקט (+10 שנים)



צומת
מס'

צומת דרך מס' 505 – סמדר – הארז



4

צומת שיר השירים – אדני פז



6


סקיצות של תנועות בצמתים בשנת יעד 2027 (+10 שנים)

עם פרויקט (+10 שנים)

ללא פרויקט (+10 שנים)


צומת
מס'

צומת דרך מס' 505 – אדני פז



7

צומת שיר השירים – שושנת העמקים - המגן



9